

Verzeichniß

der im Freien ausdauernden

in- und ausländischen

Bäume u. Sträucher,

sowie der

Obstsorten und Staudengewächse,

welche

in den Plantagen und Gärten

zu

Neuhaldensleben

bei

Magdeburg

herrschaft und um beigesetzte Preise verkauft werden.

Für den Herbst 1868 und Frühjahr 1869.

Neuhaldensleben.

Schnellpreßendruck von G. A. Ebraud.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

private

Digital version sponsored by:

private

V o r w o r t.

Bei Ausgabe unseres neuen Verzeichnisses können wir nur auf die Bemerkungen verweisen, mit denen wir unsere früheren Verzeichnisse begleiteten, indem wir zur Erinnerung und für neue Besteller nur die für den Geschäftsgang wichtigsten derselben wiederholen.

1) Für ferne Versendungen ist der Herbst dem Frühjahr vorzuziehen. Für Versendungen zu Wasser bitten wir um recht frühzeitige Einreichung der Bestellungen.

2) Alle Briefe müssen wir frankirt und Namen und Wohnort des geehrten Besteller recht deutlich geschrieben erbitten.

3) Unsere Preise sind in Preuß. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen. Gold wird zum Cours angenommen.

4) Die Verpackung (in feuchtes Moos und Stroh) wird besonders aber billig berechnet. Die Versendung geschieht einzig und allein auf Gefahr der Besteller. Wir senden alle Pflanzen gesund und wohlverwahrt ab, können aber für die fernere Behandlung in keiner Weise stehen, und uns daher durchaus keine Abzüge für nicht angegangene Pflanzen gefallen lassen. — Sollten die Herbst-Sendungen von früherem Froste überrascht werden und die Emballage im gefrorenen Zustande ankommen, so ist dies noch ohne Nachtheil für die Pflanzen; man lasse sie nur unausgepackt in einem Keller oder sonstiger mäßig kalten Orte allmählig aufthauen und schlage die dann ausgepackten Pflanzen in feuchte Erde bis zum Auspflanzen ein.

5) Bis Magdeburg geschieht der Transport frei. Die Art der weiteren Versendung von da aus bitten wir bei der Bestellung zu bestimmen. Die Post nimmt zu lange Päckete nicht an.

6) Den Geldbetrag bitten wir der Bestellung beizufügen und erwarten dies namentlich unbedingt von denjenigen geehrten Bestellern, mit denen wir in neue Verbindung treten. Nicht eingesandte Beträge entnehmen wir bei kleineren Summen, bis auf Höhe von 5 Thaler, durch Postvorschuß, größere Beträge erbitten wir uns nach Empfang der Rechnungen franco zur Post, oder durch Zahlung an Herrn **S. Senckel**, Hypothekenbank in Berlin, Wilhelmsstraße. Länger, als bis längstens zu Ende Mai, erlaubt uns die Einrichtung unseres Rechnungswezens überhaupt keine Beträge ausstehen zu lassen.

Althaldensleben, im August 1868.

Nathusius Gewerbe-Anstalt.

Erste Abtheilung.

Bäume und Sträucher,

welche

in Parthien bis zu einem halben Schock,
aber nicht darunter, um beigesetzte
Preise zu haben sind.

* bedeutet Heckensträucher, † bedeutet Alleeabäume, B. bedeutet im Winter leichte Bedeckung, S. bedeutet Schlingpflanzen.

		Vorrath	p. Schock p.	Schock Sge	p. Std. p.	Std. S
A CER	U h o r n					
austriacum	Oesterreichischer	—	—	—	3	—
campestre	Feldahorn	—	—	—	2	6
coccineum	rother	—	—	—	6	—
colchicum	Colchischer	—	—	—	6	—
= rubrum	= m. roth. Bl. 4-6 F. h.	500	10	—	6	—
† dasycarpum . . .	rauhfrüchtiger 9-12 F. h.	2600	18	—	10	—
=	= 4-6 =	4000	12	—	—	—
= fol aur. varieg.	= bunter	—	—	—	7	6
ibericum	Iberischer	—	—	—	6	—
Lobelii	Lobel's	—	—	—	20	—
macrophyllum . .	großblättriger	—	—	—	6	—
monspessulanum .	Montpellierischer . . .	—	—	—	5	—
† Negundo	eschenblättr. 9-11 F. h.	900	16	—	10	—
=	= 5-6 Fuß hoch . . .	—	8	—	—	—
= californicum . .	= Californischer . . .	—	—	—	6	—
= crispum	= krauser	—	—	—	5	—
= fol. varieg.	= bunter	—	—	—	15	—
† = violaceum . . .	= violetter 10-12 F. h.	—	—	—	10	—
=	= 2-4 Fuß h.	350	4	—	—	—
† platanoides . . .	spitzer 10-12 Fuß hoch	2800	18	—	10	—
=	= 7-8 Fuß hoch . . .	4700	14	—	—	—
=	= 1 jähriger	15000	—	10	—	—
= dissectum	= handblättriger . . .	—	—	—	7	6
= laciniatum	= zerschligter	—	—	—	7	6
= fol. varieg.	= bunter	—	—	—	10	—
Pseudoplatanus . .	weißer 8-10 Fuß hoch	1000	14	—	7	6
=	= 6-7 Fuß hoch . . .	600	8	—	—	—
=	= 1 jähriger	10000	—	8	—	—

		Vorrath	p. Schoß S	Sge	p. Stck. Sge	2
ACER	Ahorn					
Pseudopl. Burretii.	weißer, Burretii's . . .	—	—	—	20	—
" fol. purp..	" purpurbl. 3-4 F. h.	200	12	—	7	6
" " varieg.	" buntblättrig. 3-4 F.	200	12	—	7	6
" lutescens .	" gelbblättriger . .	—	—	—	7	6
" tricolor . .	" dreifarbiger . . .	—	—	—	6	—
rubrum	rothblühender	—	—	—	—	—
"	" 2 jähriger . . .	2000	3	—	2	—
†saccharinum . .	Zucker= 11-12 Fuß hoch	600	18	—	10	—
"	" 8-10 " "	1000	14	—	—	—
striatum (pensylv.)	gestreifter	—	—	—	8	—
"	" 2 jähriger	800	4	—	—	—
lataricum	Russischer	—	—	—	6	—
"	" 6-8 Fuß hoch	400	10	—	—	—
"	" 2 jähriger . . .	1400	—	10	—	—
tauricum	Taurischer	—	—	—	6	—
AESCULUS	Roskastanie					
carnea (rubic.) .	fleischfarbige	—	—	—	6	—
† "	" 8-9 Fuß hoch	180	25	—	15	—
" coccinea . . .	" scharlachrothe	—	—	—	6	—
coriacea	lederblättrige	—	—	—	6	—
digitata	gefingerter	—	—	—	6	—
discolor	dreifarbige	—	—	—	8	—
glabra	faule	—	—	—	6	—
†Hippocastanum	gemeine 9-12 Fuß hoch	600	18	—	10	—
"	" 4-5 " "	3000	6	—	—	—
"	" 2 jährige . . .	2000	—	20	—	—
"	" 1 jährige . . .	16000	—	10	—	—
" fl albo pl.	" gefüllte, weiße	—	—	—	6	—
" fol. incisis	" eingeschlagte .	—	—	—	10	—
" " laciniatis	" zerschlagte . .	—	—	—	6	—
" humilis . .	niedrige	—	—	—	5	—
" " fl. pleno	" gefüllte	—	—	—	8	—
Lyonii	Lyon's=	—	—	—	6	—
macrostachya (spic.)	großrispige	—	—	—	8	—
neglecta	schlafe	—	—	—	6	—
Pavia flava . . .	gelbblühende	—	—	—	6	—
" "	" 1 jährige . . .	1300	—	20	—	—
" rubra . . .	rothblühende	—	—	—	6	—
" "	" 7-8 F. h.	—	—	—	15	—
praecox	frühblühende	—	—	—	6	—
pubescens	weichhaarige	—	—	—	6	—

		Vorrath	p. $\frac{1}{2}$	Schod Sgl	p. Std. Sgl	Std.
AESCULUS	Rosskastanie					
sanguinea	blutrothe	—	—	—	6	—
spectabilis	prächtige	—	—	—	8	—
Whithleyi	Whitley's	—	—	—	6	—
AILANTUS	Stätterbaum					
glandulosa	drüsig 3-4 Fuß hoch	900	10	—	6	—
"	" 1 jähriger	2800	—	10	—	—
" foemina	"	—	—	—	8	—
ALNUS	Erlche oder Eller					
autumnalis	herbstliche	—	—	—	5	—
cordifolia	herzblättrige	—	—	—	6	—
"	" 7-8 Fuß hoch	250	10	—	—	—
crenata	geferbte	—	—	—	5	—
denticulata	gezähnte	—	—	—	5	—
glutinosa	gemeine flebrige	—	—	—	3	—
" imperialis	" kaiserliche	—	—	—	15	—
" laciniata	" geschlitz. 5-7 F. h.	270	12	—	8	—
" quercifol.	" eichenblättrige	—	—	—	8	—
incana	graugrüne	—	—	—	4	—
" fol. aur. var. . . .	" goldblättrige	—	—	—	7	6
ovata	eirundblättrige	—	—	—	6	—
oxyacanthifolia . . .	weißdornblättr. 3-4 F. h.	200	12	—	8	—
subcordata	umgekehrt-herzblättrige	—	—	—	5	—
AMORPHA	Unform (falscher Indigo)					
crispa	franse, 2-3 Fuß hoch.	200	4	—	3	—
"	" 1 jährige	4000	—	6	—	—
crocea-lanata	gelbwollige	—	—	—	3	—
emarginata	ausgerandete	—	—	—	3	—
"	" 1 jährige	1500	—	6	—	—
foliacea	blätterreiche	—	—	—	3	—
fruticosa	strauchartige 2-3 F. h.	140	3	—	2	—
"	" 1 jährige	2000	—	5	—	—
glabra	glattblättrige	—	—	—	3	—
"	" 1 jährige	2000	—	6	—	—
herbacea	krautartige	—	—	—	3	—
Lewisii	Lewis'sche 4-5 Fuß h.	400	4	—	3	—
"	" 1 jährige	8000	—	5	—	—
macrophylla	großblättrige 4-5 F. h.	200	4	—	3	—
"	" 2-3 Fuß hoch	250	2	—	—	—
"	" 1 jährige	3000	—	6	—	—
nana	Zwerg- 2-3 Fuß hoch	—	—	—	3	—
pubescens	weichhaarige	—	—	—	2	—

		Vorrath	p. \mathfrak{P}	Schod. Sgl	p. Std. Sgl	2
AMYGDALUS	Mandelbaum					
Besseriana . . .	Besserscher 2-3 Fuß h.	—	—	—	3	—
communis. fr. dulc.	fruchttrag. gem. süßer	—	—	—	6	—
nana	Zwerg 1-2 Fuß hoch	100	4	—	3	—
= fl. albo . .	= weißblühender . .	—	—	—	10	—
Persica	Pfirsichbaum	—	—	—	15	—
= fl. pleno . .	= gefülltblühender . .	—	—	—	10	—
pumila fl. pleno	niedriger gefülltblühend.	—	—	—	10	—
= fl. albo pl.	= gefülltblüh. weißer	—	—	—	10	—
AMPELOPSIS (Vitis)	Jungferne Wein					
S arborea	baumartiger B.	—	—	—	4	—
= bipinnata . . .	doppeltgefiederter . B.	—	—	—	5	—
= hirsuta	haariger, großblättriger	800	4	—	3	—
= quinquefolia .	wilder	200	3	—	2	—
APIOS (Glycine)	Erdbirne, Glycine					
S chinensis . . .	Chinesische	—	—	—	10	—
= magnifica . . .	schöne	—	—	—	10	—
ARALIA	Uralie					
japonica	Japanische B.	—	—	—	20	—
ARISTOLOCHIA	Dsterluzei, Heberblume					
S Siphon	großblättrige	—	—	—	7	6
= tomentosa . . .	filzige	—	—	—	7	6
ARTEMISIA	Beifuß					
Abrotanum	Stabwurz	—	—	—	3	—
AUCUBA	Goldorange					
japonica	Japanische B.	—	—	—	5	—
BENTHAMIA	Benthamie					
fragifera	erdbeerfrüchtige . . B.	—	—	—	6	—
BERBERIS	Sauerdorn, Berberitze					
Aguifol. (Mahonia)	hülfsenbl. 2 Fuß hoch .	—	—	—	5	—
=	= $\frac{1}{2}$ -1 Fuß hoch .	1500	2	—	—	—
=	= 1 jähriger	200	—	10	—	—
= repens (Mah.)	= kriechend. 1-2 F. h.	340	4	—	4	—
=	= 1 jähriger	1200	—	10	—	—
arborea	baumartiger	—	—	—	4	—
caroliniana	Carolinischer	—	—	—	3	—
chinensis	Chinesischer	—	—	—	3	—
crataegina	weißdornartig. 1-2 F. h.	900	3	—	3	—
crenulata	geferbter 1-2 Fuß hoch	200	2	—	3	—
edulis	genießbarer	—	—	—	3	—
elegans	schöner B.	—	—	—	6	—
emarginata	ausgerandeter	—	—	—	3	—

		Vorrath	p. \$	Schodp. Sg	p. Stk. Sg	Stk. Sg
BERBERIS	Sauerborn, Berberige					
fascicul (Mahon.)	büschelförmiger	—	—	—	5	—
Fortunei =	Fortun's B.	—	—	—	5	—
heterophylla . . .	wechselblättriger	—	—	—	4	—
ilicifolia	hülsendornblättriger	—	—	—	4	—
latifolia	großblättriger	—	—	—	5	—
Lycium	lyziumartiger B.	—	—	—	6	—
*monosperma . . .	einsamiger 1-2 Fuß h.	250	2	—	3	—
Neuberti	Neubert's B.	—	—	—	6	—
provincialis . . .	Provinz	—	—	—	3	—
*sanguinolenta . .	blutrother 1-2 Fuß hoch	1000	3	—	3	—
=	= 2jähriger	2000	—	15	—	—
umbellata	doldenblüthiger . . . B.	—	—	—	6	—
*vulgaris	gemeiner	—	—	—	2	—
=	= 1-2 Fuß hoch	3200	1	—	—	—
= fol.atropurp.	= rothblättriger	—	—	—	8	—
= = margin.	= gelbgerändeter	—	—	—	6	—
= = varieg.	= buntblättriger	—	—	—	6	—
= fr. albo	= mit weißer Frucht	—	—	—	6	—
= = luteo	= gelbfrüchtiger	—	—	—	6	—
* = = violaceo . . .	= m. violett. Frucht	—	—	—	2	—
= = =	= = = 2jährig	3000	—	10	—	—
BETULA	Birke					
alba	weiße 6-8 Fuß hoch	400	6	—	4	—
=	= 1-2 Fuß hoch	2000	—	15	—	—
= pendula	= hängende	—	—	—	6	—
= = laciniata	= geschligtblättrige	—	—	—	10	—
canadensis	Canadische	—	—	—	6	—
carpinifolia	hainbuchenblättrige	—	—	—	6	—
excelsa (lenta) . . .	hohe Amerikanische	—	—	—	6	—
fruticosa	strauchartige	—	—	—	4	—
nana	Zwerg- Brockenbirke	—	—	—	10	—
papyracea	Papier	—	—	—	5	—
=	= 1-2 Fuß hoch	1000	—	20	—	—
= grandis	= großblättrige	—	—	—	6	—
populifolia	pappelblättrige	—	—	—	5	—
pubescens (tom.) . .	behaarte	—	—	—	4	—
= undulata	= wellenförmige	—	—	—	6	—
= urticaefolia	= nettelblättrige	—	—	—	6	—
rubra	= rothe 8-10 Fuß h.	70	10	—	6	—
BIGNONIA	Trompetenblume					
S radicans	wurzelnde	400	4	—	3	—

		Vorrath	p. Sched. p. Sge	p. Std. p. Sge
BROUSSONETIA	Broussonet's Papier-			
	maulbeerbaum			
papyrifera	Papier=	—	—	10 —
BUPLEURUM	Hasenohr			
fruticosum	strauchartiges	—	—	5 —
BUXUS	Buchsbäum			
arborescens	baumartiger 1 Fuß h.	400	8	5 —
"	= 2 jähriger	900	1	— —
" angustifolia	= schmalbl. 1 F. h.	100	8	5 —
" fol alba var.	= weißbuntblättrig.	—	—	6 —
caucasica	Kaukasischer	—	—	5 —
sempervirens	staudenartiger	1000	1	1 —
CALYCANTHUS	Reichblume, Gewürzstr.			
floridus	schönblühende	—	—	10 —
glaucus (acuminat)	spitzblättrige 2-4 F. h.	100	8	5 —
inodorus	geruchlose	—	—	6 —
laevigatus (nanus)	glatte 2-3 Fuß hoch .	800	6	4 —
macrophyllus	großblättrige	—	—	12 —
obovatus	eirundblättrige	—	—	10 —
purpurascens	purpurrothe	—	—	6 —
CARAGANA	Erbsenbaum			
Altagana	Sibirischer	—	—	4 —
*arborescens	baumartiger	—	—	3 —
"	= 3 jähriger	1500	15	— —
"	= 2 jähriger	500	10	— —
" macrophylla	= großblättriger	—	—	5 —
" nana	= Zwerg=	—	—	5 —
pendula	= Trauer 2-3 F. h.	—	—	6 —
arenaria	Sand=	—	—	5 —
Chamluga	glänzender	—	—	6 —
frutescens	strauchartiger	—	—	5 —
" acutifolia	= spitzblättr. 2-3 F. h.	130	6	4 —
" "	= 3 jährige	300	20	— —
" obtusifolia	= stumpfblättriger	—	—	5 —
glomerata	gedrungener	—	—	6 —
gracilis	zierlicher	—	—	5 —
grandiflora	großblühender	—	—	6 —
mollis	weicher	—	—	5 —
pygmaea pendula	hängender Zwerg=	—	—	5 —
spinosa	dorniger	—	—	5 —
"	2 jähriger	300	1	— —

		Vorrath	p. \$	Schock Sge	p. Sack Sge	Sack S
CARPINUS	Hainbuche					
*Betulus	gemeine	—	—	—	6	—
"	" 2-3 Fuß hoch	280	2	—	—	—
" incisa	" geschlitztbl. 2-3 F. h.	90	10	—	6	—
CARYA	Hicory = Nuß					
alba	weiße 3 jährige	400	4	—	3	—
amara	bittere 3 jährige	700	4	—	3	—
CASTANEA	Nechte Castanie					
americana	Amerikanische	—	—	—	15	—
vesca	eßbare 1-2 Fuß hoch	450	6	—	4	—
" asplenifolia	" farrenblättrige	—	—	—	7	6
CATALPA (Bignonia)	Trompetenbaum					
nana	Zwerg	—	—	—	7	6
Bungeana	Bunge's 1 jähriger	140	2	—	2	—
Kämpferii	Kämpfer's 1 jähriger	280	2	—	2	—
syringaefolia	syringenbl 7-8 F. h. hochst.	170	14	—	8	—
"	" 6-8 F. h. strauchartig	400	8	—	5	—
"	" 2 jähriger	1000	—	20	—	—
umbraculifera	dichtbelaubter 1 jähriger	—	—	—	2	—
Wallichiana	Wallich's 1 jähriger	—	—	—	2	—
CEANOTHUS	Theebaum					
americanus	New-Jersey 1-2 F. h.	120	3	—	2	—
"	" 2 jähriger	500	—	20	—	—
hybridus coeruleus	blaublühender B.	—	—	—	5	—
intermedius	mittlerer	—	—	—	3	—
CELASTRUS	Celaster					
Scandens	kletternder	—	—	—	4	—
CELTIS	Zürbelbaum					
australis	gemeiner	—	—	—	5	—
occidentalis	abendländischer 6-7 F. h.	300	10	—	6	—
"	" 3-5 Fuß hoch	400	8	—	5	—
CEPHALANTHUS	Kopfbäume					
occidentalis	Amerikanische 1/2 F. h.	1100	1	—	—	—
"	" 2 jährige	600	—	15	—	—
CERASUS	siehe PRUNUS.					
CERCIS	Judasbaum					
canadensis	Canadischer 5-6 Fuß h.	300	8	—	5	—
"	" 6-8 Fuß h. hochst.	—	—	—	10	—
Siliquastrum	Europäischer 1 Fuß h.	—	—	—	6	—
CHIONANTHUS	Schneebäume					
virginica	Virginische 4-5 Fuß h.	110	26	—	15	—
" var. pubesc.	" behaarte	—	—	—	20	—

		Vorrath	p. Schod. p. Sgl	p. Std. p. Sgl
CISSUS	Klimme			
S elegans	schöne B.	—	—	5 —
CLEMATIS	Waldbrebe			
S alpina (Atrage- na alpina)	Alpen-	—	—	5 —
= azurea	azurblaue	—	—	6 —
= = grandiflora	= großblumige	—	—	8 —
erecta	aufrechte	—	—	2 —
= Flammula	duftende	100	6	5 —
Hendersonii	Henderson's	—	—	5 —
integrifolia	ganzblättrige	500	2	2 —
= virginiana	Virginische	200	4	3 —
= Vitalba	gemeine, weiße	400	3	2 —
= Viticella	Italienische in Rummel, blau und roth	500	4	3 —
COLUTEA	Blasenstrauch			
arborescens	baumart. gelb. 3-4 F. h.	600	5	3 —
=	= 1 jähriger	800	—	8 —
= crispa	= krauser	—	—	6 —
cruenta (orient.)	braunrother 3-4 F. h.	500	5	3 —
CORIARIA	Gerberstrauch			
myrthifolia	myrthenblättriger . B.	—	—	5 —
CORNUS	Hartriegel			
*alba	weißer 3-4 Fuß hoch.	900	3	2 —
=	= 1-2 =	300	2	—
alternifolia	wechselweisstehendblätt. 3-4 Fuß hoch	150	6	4 —
asperifolia	rauhblättriger	—	—	2 —
circinnata	warziger	—	—	4 —
fastigiata (panicul.)	Pyramiden- 2 Fuß h.	80	6	4 —
*mascula	Kornelirsche	—	—	3 —
= fol. argent. var.	= silberblättrige	—	—	10 —
pumila	niedriger	—	—	5 —
sanguinea	blutrother 1-2 Fuß h.	360	4	3 —
= fol. varieg.	= bunter 2-4 F. h.	100	8	6 —
*sericea	rostfarbiger 3-4 F. h.	370	4	3 —
=	= 1-2 Fuß hoch	500	2	—
sibirica	Sibirischer	—	—	5 —
CORONILLA	Kronenwäde			
Emerus	Skorpions- 2 Fuß hoch	500	4	3 —
CORYLUS	Haselnuß			
americana	Amerikanische	—	—	5 —

		Vorrath	p. Schößl. p. Sge	p. Stf. p. Sge
CORYLUS	Haselnuß			
americ. humilis .	Amerikanische, niedrige	—	—	6 —
Avellana	gemeine 3-5 Fuß hoch	140	5	3 —
= fol. atropurp.	= rothblättr. 2-3 F. h.	140	18	10 —
= = laciniata	= geschlitzblättrige	—	—	5 —
= fructu max.	= großfrüchtige . .	—	—	4 —
= glomerata .	= büschelfrüchtige .	—	—	5 —
= heterophylla	= verschiedenblättr.	—	—	5 —
= praecox . .	= frühe	—	—	5 —
= var quercif.	= eichenblättrige . .	—	—	6 —
Columna	Byzantinische, baumart.	—	—	6 —
rostrata	gehörnte 2-3 Fuß hoch	190	6	4 —
tubulosa	Lambertnuß 1-2 F. h.	400	6	4 —
= var. fr. rubro	= rothfrücht. 1-2 F. h.	800	6	4 —
COTONEASTER (Mesp.)	Duittenmispel			
laxiflora	schlaffblühende	—	—	5 —
lucida	glänzende 2-3 Fuß h.	100	6	5 —
microphylla . . .	kleinblättrige	—	—	4 —
ovata	eiförmige	—	—	4 —
vulgaris	gemeine	—	—	4 —
CRATAEGUS vide Mespilus	Weißdorn			
CUPRESSUS (Toxodium)	Cypresse			
disticha	Virginische, zweizeilige			
	1-2 Fuß h. verpflanzt	500	8	5 —
=	= 3 jährige . .	1000	6	— —
sempervirens . .	immergrüne 1 jährige .	300	—	15 1 —
CYDONIA	Duitle			
japon. (Pyrus jap.)	Japan., hochrothe . .	—	—	— 8 —
= fl. albo . .	= weisse	—	—	— 8 —
chinensis	Chinesische B.	—	—	— 5 —
vulgaris lusitanica	gemeine, Portugiesische.	—	—	— 5 —
* = maliformis	= apfelsförmige 5-6			
	Fuß hoch, hochst.	40	3	— 5 —
=	= 4-5 F. h. buchtig	50	2	— 3 —
* = pyriformis	= birnförmig, 2-3			
	Fuß hoch, buchtig	300	4	— 5 —
	= birnförm. 1-2 F. h.	1200	1	15 — —
CYTISUS	Bohnenbaum			
capitatus	kopfbäumiger 3-4 F. h.	170	4	— 3 —
=	= 1 jähriger	1000	—	6 — —
elongatus	langblättriger 2-3 F. h.	340	4	— 3 —
=	= 2 jähriger	700	—	10 — —

		Vorrath	p. \mathfrak{P}	Sched. Sge	p. Stck. Sge	Stck. \mathfrak{A}
CYTISUS	Bohnenbaum					
elongat. versicolor	langblättriger, bunter.	—	—	—	6	—
glomeratus . . .	gedrungener	—	—	—	3	—
=	= 1 jähriger	700	—	6	—	—
Laburnum . . .	Goldregen 2-3 Fuß h.	360	5	—	3	—
=	= 2 jähriger	10000	—	10	—	—
= bullatus . .	= bläsigblättriger . .	—	—	—	6	—
= quercifolius	= eichenblättriger . .	—	—	—	6	—
= var. purpur.	= rothblühender . .	—	—	—	7	6
nigricans	schwärzlicher 2-3 F. h.	300	3	—	2	—
=	= 2 jähriger	5000	—	10	—	—
purpureus	purpurrother	—	—	—	5	—
= albiflorus.	= reinweißer	—	—	—	10	—
= elongatus	= langblättriger . .	—	—	—	5	—
sessilifolius . . .	Italienischer	—	—	—	6	—
DAPHNE	Seidelbast (Kellerbals)					
Laureola	lorbeerblättrige . . R.	—	—	—	6	—
Mezereum	gemeiner	—	—	—	5	—
DEUTZIA	Deutzia					
canescens	graugrüne 3-4 Fuß h.	130	6	—	4	—
corymbosa	doldenartige	—	—	—	5	—
crenata	gefertblättrige 2-3 F. h.	180	4	—	4	—
=	= 1 Fuß hoch	700	2	—	—	—
= fl. pleno . . .	= gefüllte 1-2 F. h.	350	6	—	4	—
Fortunei	Fortune's	—	—	—	10	—
gracilis	liebliche 1 Fuß hoch .	500	4	—	3	—
scabra	rauhe 3-4 = = . . .	1100	5	—	4	—
=	= 1 = = =	1200	2	—	—	—
staminea	langfädige	—	—	—	4	—
undulata	wellenblättrige 3-4 F. h.	110	3	—	2	—
tomentosa	filzige	—	—	—	5	—
DIERVILLA	Dierville					
canadensis	Canadische 1-2 Fuß hoch	200	2	—	2	—
DIOSPYRUS	Dattelpflaume					
Lotus	Italienische 2 Fuß h.	300	6	—	5	—
virginiana	Virginische 3-4 = =	200	6	—	5	—
DIRCA	Federholz					
palustris	Virginisches, einjähriges	—	—	—	4	—
ELAEAGNUS	Delbaum					
angustifolia . . .	schmalblättriger 3-4 F. h.	80	6	—	5	—
=	= 1-2 Fuß hoch . .	200	3	—	—	—
arborea	baumartiger	—	—	—	5	—

		Vorrath	p. $\frac{1}{2}$	Schod. $\frac{1}{2}$	p. Stk. $\frac{1}{2}$
ELAEAGNUS	Delbaum				
flava	gelber	—	—	—	5 —
fusca	brauner	—	—	—	5 —
macroph. (argent.)	großer silberbl. 1 $\frac{1}{2}$ -2 F. h.	600	8	—	5 —
orientalis	Orientalischer	—	—	—	6 —
EVONYMUS	Spindelbaum				
angustifolius	schmalblättr. 2-3 F. h.	200	4	—	3 —
= atropurpureus	= purpurrother . .	—	—	—	5 —
atropurpureus	dunkelrother	—	—	—	6 —
*europaeus	Europ., rothfr. 2-3 F. h.	900	3	—	3 —
*	= 1-2 Fuß h.	2400	2	—	—
= fol. varieg.	= buntblättriger . .	—	—	—	6 —
= fr. albo	= weißfrüchtiger . .	—	—	—	6 —
= pendulus	Trauer- 5-7 Fuß hoch	—	—	—	15 —
japonicus	Japanischer B.	—	—	—	4 —
= fol. alb. mar.	= weißgerändert B.	—	—	—	4 —
latifolius	breitblättriger	—	—	—	5 —
nanus (americ.)	Zwerg-	—	—	—	3 —
ovatus	eirundblättriger	—	—	—	5 —
pannonicus	Ungarischer	—	—	—	5 —
verrucosus	warziger	—	—	—	5 —
FAGUS	Buche				
americana	Amerikanische, 3 jährige	500	6	—	4 —
*sylvatica	gemeine, 2 jährige . .	1000	—	12	—
= asplenifolia	= farrenblättrige . .	—	—	—	8 —
= cochleata	= löffelblättrige . .	—	—	—	8 —
= purpurea	= Blut-ächtgemacht	—	—	—	6 —
	1 Fuß hoch	—	—	—	6 —
FICUS	Feige				
Carica	gemeine B.	—	—	—	5 —
FONTANESIA	Fontanesie				
phillyreoides	steinlindenähnliche . B.	—	—	—	5 —
FORSYTHIA	Forsythie				
suspensa	aufsteigende B	—	—	—	3 —
viridissima	grüne 1-2 Fuß h. B.	130	3	—	3 —
FRAXINUS	Eiche				
acuminata	spitzblättrige 9-12 F. h.	270	10	—	6 —
=	= 2 jährige	350	—	20	—
alba	weiße, Amerik. 6-9 F. h.	1000	10	—	6 —
=	= 1 jährige	2000	—	10	—
americana nigra	Amerikan., großblättrige	—	—	—	5 —
aucubaefolia	goldorangenblättrige .	—	—	—	6 —

		Vorrath	p. Sg	Schod Sg	p. Stk	Stk
FRAXINUS						
	E s c h e					
caroliniana	Carolinische	—	—	—	5	—
caroliniana rubra'	= rothe	—	—	—	5	—
chinensis	Chinesische	—	—	—	6	—
cineria	aschgraue	—	—	—	6	—
excelsior	gemeine 6-8 Fuß hoch	2000	8	—	6	—
"	" 4-5 Fuß hoch .	500	4	—	—	—
" alba varieg.	" weißbuntblättrige	—	—	—	6	—
" aurea	" Gold=	—	—	—	5	—
" " pend.	" = Trauer=7-8 Fh.	—	—	—	10	—
" crispa	" krause	—	—	—	6	—
" jaspidea	" jaspieartige . . .	—	—	—	6	—
† " pendula	" häng. od. Trauer=					
	7-8 Fuß hoch .	570	16	—	10	—
" verrucosa	" warzige	—	—	—	5	—
expansa	ausgebreitete	—	—	—	5	—
glabra	glattblättrige	—	—	—	6	—
glauca	graugrüne	—	—	—	6	—
heterophylla	wechselblättrige	—	—	—	5	—
Himalagensis	vom Himalagagebirge.	—	—	—	15	—
juglandifolia	walnuszblättrige	—	—	—	5	—
lentiscifolia	maifirblättrige	—	—	—	5	—
" pendula	" hängende 7-8 F. h.	—	—	—	10	—
nana	Zwerg=	—	—	—	5	—
nigra	schwarze	—	—	—	5	—
Ornus	Manna=	—	—	—	4	—
ovata	eirundblättrige	—	—	—	5	—
oxycarpa	spisfrüchtige	—	—	—	5	—
oxyphylla	spisblättrige	—	—	—	6	—
parvifolia	kleinblättrige	—	—	—	6	—
polyphylla	vielblättrige	—	—	—	6	—
pubescens	weichhaarige	—	—	—	5	—
quadrangulata	viereckige	—	—	—	10	—
rotundifolia	rundblättrige	—	—	—	6	—
rusa	röthliche	—	—	—	6	—
salicifolia	weidenblättrige	—	—	—	10	—
sambucifolia	hollunderblättrige	—	—	—	5	—
tomentosa	filzige	—	—	—	10	—
villosa	haarige	—	—	—	6	—
GENISTA						
	G i n s t e r					
florida	blüthenreicher 1-2 F. h.	260	3	—	2	6
germanica	Deutscher	—	—	—	2	6

		Vorrath	p. Schoß p.	Sge	p. Stf. Sge	2
GENISTA	Ginster					
sagittalis	pfeilblättriger	—	—	—	4	—
sibirica	Sibirischer 1-2 Fuß h.	100	3	—	2	—
thyrsiflora	straußblütiger	—	—	—	4	—
tinctoria	färbender 2-3 Fuß hoch	250	4	—	3	—
virgata	ruthenartiger	—	—	—	3	—
GINCO (Salisburia dianthif)	Fächerbaum					
biloba	zweilappiger 3-4 Fuß h.	—	—	—	15	—
"	" 1 jähriger	140	6	—	—	—
GLEDITSCHIA	Gleditschie					
brachicarpos	kurzfrüchtige	—	—	—	8	—
horrida	langdornige	—	—	—	7	6
latifolia	große, glatte	—	—	—	7	6
latisiliqua	breitschötige	—	—	—	7	6
macrocarpa	großstachelige	—	—	—	8	—
† triacanthos	dreistachelige 12-14 F. h.	350	18	—	10	—
"	" 7-8 Fuß hoch	800	12	—	—	—
"	" 2 jährige	2600	2	—	—	—
"	" 1 jährige	800	—	15	—	—
" inermis	unbewaffnete	—	—	—	10	—
GYMNOCLADUS	Chicot, Schüsserbaum					
canadensis	Canadischer 3-4 Fuß h.	140	14	—	8	—
"	" 3 jähriger	700	6	—	—	—
HALESIA	Halesie					
diptera vera	zweiflügliche, 1 jährige	600	4	—	3	—
macrocarpa	großfrüchtige, 1 jährige	200	3	—	2	—
tetraptera	vielflügliche, 1 jährige.	200	3	—	2	—
HAMAMELIS	Zaubernuß					
virginica	Birginische 5-7 Fuß h.	130	16	—	10	—
HEDERA	Ephen					
S algeriensis	Algerischer	—	—	—	4	—
" arborea	baumartiger	—	—	—	4	—
" elegans	schöner	—	—	—	3	—
" Helix	gemeiner	300	1	—	1	—
" " canariensis	" Canarischer	500	2	—	2	—
" " chrysocarp.	" graufrüchtiger	400	2	—	2	—
" " digit (lacin.)	" geschligter	—	—	—	3	—
" " fol. alba var.	" buntblättriger	—	—	—	4	—
" " leucocarpa	" weißfrüchtiger	400	2	—	2	—
" " taurica	" Taurischer	—	—	—	1	—
" " hibernica (latif.)	" Irland., großblätt.	1000	2	—	2	—
" " " fol. aur. var.	" " bunter	—	—	—	5	—

		Vorrath	p. Schod. p. Stat.	p. Schod. p. Stat.
			§ Sge	§ Sge
HEDERA	Epheu			
= Roegneriana .	Rögners	—	—	4 —
HELIANTHEMUM	Cyprienrose			
vulgare	gemeine	100	15	1 —
= coccineum	= hochrothe	—	—	3 —
= flava fl. pl.	= gelbgefüllte	—	—	3 —
= mutabile .	= veränderliche	—	—	2 —
HIBISCUS	Sibirisch			
syriacus	Syrischer 1-2 Fuß hoch	134	8	5 —
"	= 2 jähriger	300	1	— —
HIPPOPHAE	Sanddorn			
canadensis	Canadischer	—	—	6 —
rhamnoides	wegebarnartiger 3-4 F. h.	400	6	4 —
HYDRANGEA	Hydrange (Hortensie)			
arborescens	baumartige	—	—	3 —
= aur. varieg.	= bunte	—	—	5 —
cordata	herzblättrige 3-4 F. h.	100	4	3 —
hortensis	schönblühende B.	—	—	4 —
japonica	Japanische B.	—	—	4 —
= fol. varieg.	= bunte B.	—	—	4 —
quercifolia	eichenblättrige B.	—	—	10 —
radiata (nivea)	weißblättrige	—	—	3 —
HIPERICUM	Hartheu (Johannisfrucht)			
Androsaemum	beerentragendes 1-2 F. h.	66	2	2 —
calycinum	großblühendes 1-2 F. h.	200	3	2 —
IBERIS	Bauernsenf			
sempervirens	immergrüner 1/2 Fuß h.	100	3	2 —
ILEX	Hülse, Stechpalme			
Aquifolium	gemeine 1-1 1/2 Fuß h.	300	6	5 —
= alba marg.	= weißgeränderte	—	—	10 —
= aurea marg.	= goldgeränderte	—	—	10 —
= ferox (echin)	= igelblättrige	—	—	10 —
myrthifolia	myrthenblättrige	—	—	10 —
Perado	Perado's	—	—	10 —
serrata angustifol.	gesägte, schmalblättrige	—	—	10 —
INDIGOFERA	Indigo			
Dosua	prächtiger B.	—	—	6 —
JUGLANS	Walnuß			
cinerea (cathart.)	aschgrau 8-10 Fuß hoch	2000	14	8 —
"	= 5-6 " " "	1100	6	— —
nigra	schwarze 6-8 " " "	350	8	6 —
regia crispa	gemeine, krause	—	—	15 —

		Vorrath	p. $\frac{p}{p}$	Schopf $\frac{p}{p}$	p. Stk. $\frac{p}{p}$	Stk. $\frac{p}{p}$
JUGLANS	Walnuß					
regia laciniata . . .	gemeine, geschlitzblättr.	—	—	—	25	—
" monophylla . . .	" einblättrige . . .	—	—	—	30	—
" pendula . . .	" Trauer= 3-4 F. h.	—	—	—	30	—
JUNIPERUS	Wachholder					
communis	gemeine	—	—	—	3	—
"	" 2 jährige	1000	—	20	—	—
hispanica (pyram.)	Spanische, 2 jährige .	—	—	—	2	—
Oxycedrus	Ceder=	—	—	—	4	—
phoenicea	Phöniciſche	—	—	—	4	—
Sabina	Sadebaum $\frac{1}{2}$ -1 Fuß h.	800	8	—	5	—
"	" 3 jähriger	600	3	—	—	—
" excelsa	" hoher	—	—	—	5	—
" tamariscifol. . .	" tamarisfenblättr.	—	—	—	5	—
" variegata	" buntblättriger . .	—	—	—	5	—
*virginiana	Virginische (rothe Ceder)	—	—	—	7	6
"	" 4-5 Fh. 2mal verpfl.	400	14	—	—	—
"	" mit Topfballen 2-3	—	—	—	8	—
"	" Fuß hoch	2800	1	—	—	—
"	" 2 jährige	—	—	—	—	—
KERRIA	Kerrie					
japonica	Japanische, einfachblüh.	—	—	—	—	—
"	" 1-2 Fuß hoch . . .	70	4	—	3	—
" fl. pleno	" gefülltblüh. 2-3 Fh.	80	4	—	3	—
" fol. varieg. . . .	" buntblättrige . . .	—	—	—	6	—
KOELREUTERIA	Röstreuterie					
paniculata	rispenblüthige	—	—	—	6	—
LAURUS	Lorbeer					
Benzoin	Benzoin=	—	—	—	15	—
nobilis	edler B.	—	—	—	5	—
Sassafras	Sassafras=	—	—	—	15	—
LAVENDULA	Lavendel					
Spica	gemeiner	—	—	—	1	—
LEYCESTERIA	Leycesterie					
formosa	schöne B.	—	—	—	4	—
LIGUSTRUM	Liguster, Rainweide					
lucidum	glänzender B.	—	—	—	6	—
*vulgare	gemeiner 4-5 Fuß hoch	1000	2	—	3	—
"	" 2-3 F. h. buschig	1200	3	—	3	—
*	" 1-2 Fuß hoch . .	2500	—	20	—	—
"	" buntblättriger . .	—	—	—	5	—
*	" gelbfrücht. 3-4 F. h.	1000	2	—	2	—

		Vorrath	P. §	dp. Stk. t Sgl 3
LIGUSTRUM	Liguster			
vulgara fr. luteo	gemeiner, gelbfrücht. 1-2 Fuß hoch, buschig	200	3	2 —
" " "	" gelbfr. 2 jähriger	2500	—	— —
* " itali. (semp.)	" immergr. 2 Fuß h.	300	4	3 —
LIQUIDAMBAR	Amberbaum			
imberbe	bartloser	—	—	10 —
Styraciflua	Storac= 1-1½ Fuß h.	500	4	3 —
" " " " " "	" 2 jähriger	600	2	— —
LIRIODENDRON	Tulpenbaum			
Tulipifera	Virginischer	—	—	15 —
" integrifol.	" ganzblättriger . .	—	—	25 —
LONICERA	Hedekirsche			
alpigena	Alpen= 1-2 Fuß hoch.	300	5	4 —
angustata	schmalblättrige 3-4 F. h.	200	4	3 —
" " " " " "	" 1-2 Fuß hoch. .	400	2	— —
canadensis	Canadische 2-3 Fuß h.	400	3	2 —
*caucasica	Kaukasische 4-5 Fuß h.	350	5	3 —
" " " " " "	" 1-3 " " "	800	2	— —
ciliata	gefranzte	—	—	3 —
coerulea	blaue 1-2 Fuß hoch .	200	3	3 —
" praecox	" frühblühende . .	—	—	3 —
fragrantissima . . .	wohlriechende	—	—	4 —
Kamschatka	aus Kamschatka 2-3 F. h.	200	3	3 —
Ledebourii	Ledebur's 3-4 Fuß hoch	260	5	4 —
" " " " " "	" 1-2 Fuß hoch	300	2	— —
nigra	schwarze	—	—	5 —
orientalis	Morgenländische . . .	—	—	3 —
Pallasii	Pallas= 3-4 Fuß hoch	—	—	5 —
pyrenaica	Pyrenäische 3-4 Fuß h.	390	4	3 —
sibirica	Sibirische	—	—	3 —
*tatarica	Tatarische 4-5 Fuß h.	2000	4	3 —
" fl. albo	" weißbl. 4-5 F. h.	300	4	3 —
" " rubro	" rothblüh. 3-4 F. h.	140	4	3 —
" " " " " "	" " 2-3 Fuß h.	225	2	— —
" quadrifida	" vierspaltige 3-4 F. h.	600	4	3 —
" " " " " "	" " 1-2 Fuß h.	400	2	— —
*Xylosteum	gemeine 3-4 Fuß hoch	1000	4	3 —
" " " " " "	" 1-2 " " "	1200	1	— —
LONICERA	Weißblatt			
S Caprifolium	wohlriechendes	400	3	2 —

		Vorrath	p. Schoß p. Sgl	p. Std. p. Sgl	
LONICERA	Geißblatt				
S brachypoda fol.					
aur. reticulata	goldgelbes, buntes. B.	—	—	3	—
= dioicum . . .	grauess	—	—	3	—
= Douglasii . . .	Douglas's	—	—	3	—
= etruscum . . .	Hebrurisches	—	—	2	—
= implexum . . .	gedrehtes B.	—	—	4	—
= italicum . . .	Italienisches	—	—	2	—
= Peryclinenum	Deutsches	—	—	2	—
LYCIUM	Bodsdorn				
S barbarum . .	stacheliger	—	—	1	—
= europaeum . .	Europäischer 1-2 Fuß h.	300	1	1	—
MACLURA	Sagenorange				
aurantiaca . . .	pommeranzenfarbige .	—	—	4	—
MAGNOLIA	Magnolie (Vieherbaum)				
acuminata . . .	spitzblättrige 3-4 F. h.	250	20	15	—
purpurea	purpurrothe 1/2-1 F. h.	100	20	15	—
MENISPERMUM	Mondsamen				
S canadense . .	Canadischer	—	—	4	—
MESPILUS (Crataegus)	Mispel, Weißdorn				
Aronia	aronienblättrige . . .	—	—	4	—
Azarolus	Azarolbirne	—	—	5	—
badia	kastanienbraune	—	—	5	—
betulaefolia . .	birkenblättrige	—	—	5	—
caroliniana . . .	Carolinische	—	—	4	—
Celsiana	Celsus	—	—	5	—
coccinea	scharlachfrücht. 4-5 F. h.	300	5	4	—
=	= 2-3 Fuß hoch . . .	500	3	—	—
=	= 1 jährige	500	—	15	—
= eriocarpa . . .	= wollfrüchtige . . .	—	—	6	—
Crus-Galli . . .	glänzende	—	—	4	—
= lucida	= leuchtende 3-4 F. h.	70	6	5	—
= pyracanthifol.	= feuerdornblättrige .	—	—	5	—
= salicifolia . .	= weidenblättrige . .	—	—	5	—
= splendens . .	= strahlende	—	—	5	—
cuneifolia	feilblättrige	—	—	5	—
Douglasii	Douglas'sche	—	—	5	—
flavescens	gelbe	—	—	5	—
germ. (diffusa) .	große, eßbare 2-4 F. h.	280	8	5	—
= fol. varieg. . .	= buntblättr.	—	—	5	—
= fr. sinenucleo	= m. Fruchtohne Stein	—	—	5	—

		Vorrath	p. Schodt p. Sgl	p. Sgl	p. Sgl
MESPILUS	Mispel, Weißdorn				
glabra	glatte B.	—	—	—	5
glandulosa	drüßige	—	—	—	4
glomerata	knäuelartige	—	—	—	4
grandiflora	großblumige	—	—	—	5
grossulariaefolia . .	stachelbeerblättrige . . .	—	—	—	5
ingestria	gefranzte	—	—	—	5
Kielmannii	Kielmann's	—	—	—	5
latifolia	breitblättrige	—	—	—	5
Lambertiana	Lambert's B.	—	—	—	4
lobata	gelappte	—	—	—	5
macrocantha	großstachelige	—	—	—	5
mollis	weichblättrige	—	—	—	3
monogyna	einsamige	—	—	—	5
= pleniflora	= weißgefülltbl. 3-4 F.	170	6	—	10
= "	= 7-8 F. h. hochstämmig	—	—	—	5
= rubriflora	rothblühende 3-4 F. h.	70	6	—	5
nigra	schwarzfrüchtige	—	—	—	5
odorata	wohlriechende	—	—	—	5
Oliveriana	Olivier'sche	—	—	—	5
orientalis	Orientalische	—	—	—	4
*oxyacantha	Weißdorn, gem. 6-8 F. h.	500	6	—	—
* "	= 1 jährige	32000	—	8	—
= fl. rubro pl. . . .	= rothgefülltbl. 3-4 F.	600	8	—	5
= " " "	= 7-8 F. h. hochstämm.	800	18	—	10
= fol. varieg. . . .	buntblättrige	—	—	—	5
= " luteis	gelbblättrige	—	—	—	5
= fr. luteo	mit gelber Frucht	—	—	—	5
Gumpperii bic. fl. pl.	zweifarbig gefüll. 2-4 F.	90	8	—	5
= pendula	Trauer-, 7-8 F. h. hochst.	110	14	—	8
= " fol. varieg. . .	= buntbl. hochstämmig	—	—	—	10
= quercifol.	eichenblättrige	—	—	—	4
= splendens	glänzend schöne	—	—	—	5
pectinata	fahnenartige	—	—	—	5
pentagynea	fünfweibige	—	—	—	5
pruinosa	bereifte	—	—	—	5
punctata malifor. . .	apfelrüchtige, punktirte	—	—	—	5
= pyriform.	birnförmige	—	—	—	5
purpurea	purpurrothe	—	—	—	6
Pyracantha	Feuerdorn	—	—	—	5
pyrifolia	birnblättrige	—	—	—	4
radiata	strahlende	—	—	—	5

		Vorrath	p. $\frac{1}{2}$	Schod. $\frac{1}{2}$	p. Std. $\frac{1}{2}$
MESPILUS	Mispel, Weißdorn				
sanguinea	blutrothe	—	—	—	5 —
Sesteriana fl. pl.	Sester's gefüllte . . .	—	—	—	6 —
Smithii	Smith's	—	—	—	6 —
succulenta	saftige	—	—	—	5 —
turbinata	gehäufte	—	—	—	4 —
xanthocarpa	gelbfrüchtige	—	—	—	4 —
MORUS	Maulbeere				
alba	weiße 6-8 Fuß hoch .	—	—	—	6 —
* "	" 5-6 F. h. strauchart.	100	4	—	3 —
* "	" 2 jährige	5000	—	10	—
" Cedrona	" neue 3-5 F. h. buschig	600	4	—	3 —
OSTRYA	Hopfenbuche				
virginica	Virginische 2 jährige .	400	4	—	3 —
vulgaris	gemeine, Amerik. 2 jährige	—	—	—	3 —
PAEONIA	Päonie				
arborea	baumartige B.	—	—	—	10 —
PAULOWNIA	Paulownia				
imperialis	kaiserliche 2-3 Fuß h.	470	6	—	5 —
"	" 1 jährige	1000	—	20	—
PERIPLOCA	Schlinge				
S graeca	Griechische 3-5 Fuß h.	100	4	—	3 —
PHILADELPHUS	Pfeifenstrauch, (wilder Jasmin)				
cochleatus	löffelblättriger	—	—	—	4 —
Colombianus	Columbischer	—	—	—	5 —
* coronarius	wohlriechender 1-2 F. h.	800	3	—	2 —
* " fl. pleno	" gefüllter 1-2 " . . .	470	4	—	3 —
" fol. varieg.	" buntblättriger	—	—	—	6 —
" fol. aur. var.	" gelbbuntblättriger . . .	—	—	—	5 —
" nanus	" Zwerg-	—	—	—	3 —
floribundus	vielblumiger 3 Fuß hoch	300	5	—	4 —
"	" 1-2 Fuß hoch	400	2	—	—
Gordonianus	Gordon's 5-6 Fuß hoch	1000	5	—	3 —
"	" 1-2 "	700	2	—	—
gracilis	schlanter 3-4 Fuß hoch	300	3	—	2 —
grandiflorus	großblühender 3-4 F. h.	500	6	—	4 —
"	" 1-2 Fuß hoch	1600	1	15	—
" speciosissimus	" neuer	—	—	—	6 —
hirsutus	haariger	—	—	—	4 —
intermedius	mittlerer 3-4 Fuß hoch	70	5	—	4 —
latifolius	breitblättriger 4-6 F. h.	460	5	—	4 —

		Vorrath	p. $\frac{S}{Sg}$	p. $\frac{S}{Sg}$	p. $\frac{S}{Sg}$	p. $\frac{S}{Sg}$
PHILADELPHUS Pfeifenstrauch						
latifolius	breitblättriger 2-3 F. h.	200	3	—	—	—
Ledebourii	Ledebour's 5-6 Fuß hoch	300	5	—	4	—
"	" 1-2 " "	500	2	—	—	—
mexicanus	Mexicanischer	—	—	—	3	—
pubescens	weichhaariger 2-3 F. h.	200	3	—	4	—
salicifolius	weidenblättriger	—	—	—	4	—
sanguineus	blutrother	—	—	—	3	—
speciosus	schöner	—	—	—	4	—
Zeiberii	Zeiber's 2-3 Fuß hoch	120	4	—	3	—
PINUS (Abies) Tanne oder Fichte						
*Abies	rothe, gem 2-3 F. 2m. verpfl.	5800	5	—	4	—
"	" 1-1½ 2m. "	1900	3	—	—	—
"	" 1 jährige	2800	—	8	—	—
alba (americana)	weiße, Amerikanische .	—	—	—	—	—
"	" 3-4 F. h. 2m. verpfl.	2800	6	—	5	—
"	" 1-1½ Fuß hoch .	700	4	—	—	—
"	" 3 jährige verpflanzt	1700	1	—	—	—
Balsamea	Balsam-, Silber-, 3jähr.	1500	1	—	1	—
canadensis	Schierlings- ½ Fuß h.	—	—	—	5	—
Clambrasiliana .	Clambrasil	—	—	—	6	—
Khutrow	vom Himalaya	—	—	—	15	—
Fraserii	Fraser's 3 jährige . . .	2000	1	—	1	—
nigra (americ.) .	schwarze	—	—	—	5	—
"	" 3 jährige	800	1	—	—	—
Nordmanniana .	Nordmann's 3 jährige	800	4	—	3	—
Picea	Edel- ¼ F. h. verpflanzt	500	3	—	2	—
"	" 2 jährige	8000	—	10	—	—
Pinsapo	Spanische 1 Fuß hoch	—	—	—	15	—
PINUS (sensu strictiore) Kiefer						
maritima	Meerstrands-	—	—	—	5	—
Pinaster	Kluster- 3 jährige verpfl.	3000	—	20	—	—
"	" 3 jährige	1000	—	15	—	—
Pumilio	Mugho oder Berg- . . .	—	—	—	3	—
"	" 3 jährige verpflanzt	3000	—	15	—	—
Strobus	Weismouth's 4-6 F. verpfl.	3100	6	—	4	—
sylvestris	gemeine	—	—	—	2	—
PINUS (Larix) Kiefer						
Larix	gemeine 4-5 F. h. verpfl.	1200	4	—	3	—
"	" 1-1½ F. h. verpfl.	5000	1	—	—	—
"	" 3 jährige	1000	—	15	—	—
" microcarpa . .	" kleinfrüchtige . . .	—	—	—	5	—

		Vorrath	p. Schodf Sgl	p. Std. Sgl	
PLANERA	Planere				
japonica	Japanische	—	—	6	—
ulmifolia	rüsterblättrige	—	—	5	—
PLATANUS	Platane				
acerifolia	ahornblättrige	—	—	6	—
cuneata (quercif.)	feilblättrige	—	—	4	—
occidentalis	abendländische 6-8 F. h.	300	20	15	—
"	" buschig 4-5 F. h.	200	8	6	—
"	" 2-3 Fuß hoch .	10000	2	—	—
POPULUS	Pappel				
alba (nivea)	Silber-, ächte 7-9 F. h.	350	10	6	—
angulata	Carolinische	—	—	5	—
balsamifera	Balsam-	—	—	5	—
" acuminata	" spizblättrige	—	—	5	—
betulaefolia	birkenblättrige	—	—	5	—
canescens	weißgrau 8-9 Fuß h.	115	6	5	—
cordata	große, herzbl. 4-5 F. h.	200	6	5	—
†dilatata	Lombardische oder italien. 14-18 Fuß hoch . .	1400	10	6	—
graeca	Griechische	—	—	3	—
laurifolia	lorbeerblättrige	—	—	6	—
Lindleyana	Lindley's	—	—	5	—
macrophylla	großblättrige	—	—	5	—
†marylandica	Maryländische	—	—	6	—
†monilifera	Canad., schwarze	—	—	—	—
† "	" " 12-14 F. h.	1200	10	6	—
"	" " 5-6 " .	1200	2	—	—
nigra	schwarze	—	—	3	—
ontariensis	Ontarische	—	—	6	—
pannonica	Pannonische	—	—	5	—
tremula	Bitter-	—	—	2	—
" pendula vera	Trauer- 7-8 Fuß hoch	230	20	15	—
POTENTILLA	Fünffingerkraut				
*fruticosa	strauchartiges 1-2 F. h.	1700	3	2	—
" floribunda	" vielblumiges	—	—	4	—
PRUNUS	Pirische				
Avium	süße	—	—	2	—
" fl. pleno	" gefülltblühende	—	—	6	—
" latifolia	" breitblättrige	—	—	4	—
" pendula	" Trauer- 7-8 F. h.	—	—	15	—
" var. asplenif.	" farrenblättrige	—	—	5	—
Cerasus	saure, hochstämmige	—	—	6	—

		Vorrath	p. Schod. p. \$ Sg	p. Std. p. Sg
PRUNUS				
	Kirsche			
<i>Cerasus biflora</i> .	saure, zweimalblühende	—	—	4 —
" fl. pleno .	= gefülltblühende .	—	—	5 —
" " " .	= " 2-3 Fuß h.	300	8	— —
" " " .	= " 7-8ß. hochst.	—	—	10 —
" humilis . .	= Dstb-Weichsel . .	—	—	3 —
" Marasca . .	= Maraskino . . .	—	—	4 —
" polygina .	= Bouquette . . .	—	—	4 —
" pumila . .	= niedrige	—	—	5 —
" Rexii fl. pl.	= gefüllte Königs-	—	—	6 —
" semp. pend.	= immerbl. hängend.	—	—	5 —
" sibirica . .	= Sibiriſche	—	—	5 —
<i>floribunda</i> . . .	blüthenreiche 1-2 ß. h.	300	2	2 —
"	= 1 jährige . . .	100	—	10 —
<i>Laurocerasus</i> . .	Kirschlorbeer . . . B.	—	—	4 —
" angustifolia	= schmalblättrige B.	—	—	5 —
* <i>Mahaleb</i>	Felsen-Weichsel 4-5ß. h.	1000	6	4 —
* "	= " 1-1½ ß. h.	2000	1	— —
"	= " 1 jährige .	2000	—	15 —
" fr. flavo .	= mit gelber Frucht	—	—	4 —
<i>Padus</i>	Trauben-	—	—	3 —
"	= 1 Fuß hoch . . .	2600	1	— —
"	= 2 jährige	3000	—	10 —
"	= 1 jährige	1200	—	6 —
" aucubaefol.	= goldorangenblättr.	—	—	6 —
" rubra . . .	= rothe 4-5 Fuß h.	150	6	4 —
" "	= 1 jährige	2500	—	6 —
<i>pensylvanica</i> . .	Pensylvanische	—	—	5 —
<i>serotina</i>	spätblühende 2 jährige.	800	1	10 —
PRUNUS				
	Pflaume			
<i>americana</i>	Amerikanische	—	—	4 —
<i>Brigantiaea</i> . . .	Briantoniſche	—	—	4 —
<i>borealis</i>	nordische	—	—	4 —
<i>candicans</i>	weißliche	—	—	4 —
<i>cerasifera</i>	Kirschen-	—	—	5 —
<i>divaricata</i>	sperrige	—	—	5 —
<i>domestica</i>	gemeine, hochstämmige	—	—	7 6
"	= 1 jährige	3000	—	10 —
" fl. pleno .	= gefülltblühende .	—	—	6 —
" fol. varieg.	= buntblättrige . .	—	—	5 —
* <i>spinosa</i>	Schlehen-	—	—	2 —
" fl. pleno .	= gefülltblühende .	—	—	6 —

		Vorrath	p. Schodp.	p. Std.
			§ Sge	Sge S
PRUNUS	Pflaume			
spinos fr. dulce	Schlehen=, süßfrüchtige	—	—	5 —
triloba fl. pl. . .	dreilappige, rothgefüllt.	—	—	10 —
PTELEA	Federblume			
trifoliata	dreiblättrige 5-6 Fuß h.	800	4 —	3 —
=	= 1-2 Fuß hoch	360	— 20	— —
= fol. varieg.	= bunte.	—	— —	4 —
PTEROCARYA	Flügelnuß			
caucasica	Kaukasische 2-4 Fuß hoch	270	8 —	6 —
PYRUS	Apfel			
Malus	gemeiner	—	—	1 —
= angustifolia	= schmalblättrig. B.	—	—	5 —
= astrachanica	= Astrachanischer .	—	—	5 —
= baccata . .	= beerentragender .	—	—	5 —
= coronaria .	= wohlriechender .	—	—	5 —
= dioica . . .	= grünblühender .	—	—	5 —
= maculata .	= gefleckter	—	—	5 —
= aucubaefol.	= goldorangenblättr.	—	—	5 —
= chinensis .	= aus China . . .	—	—	5 —
= floribunda	= blüthenreicher . .	—	—	5 —
= fr. nigro .	= schwarzfrüchtiger	—	—	5 —
= = striato .	= schönstreifiger . .	—	—	5 —
= transparente	= durchsichtiger . .	—	—	4 —
= paradisiaca	= Joh.-od. Paradies=	3000	1 —	2 —
	1 Fuß hoch . .			
= praecox . .	= frühblühender . .	—	—	5 —
prunifolia	pflaumenblättriger .	—	—	2 —
= fr. cerasif.	= kirschenfrüchtiger	—	—	5 —
= = coccineo	= scharlachrother .	—	—	5 —
= = dulce major	= großer, süßer . .	—	—	5 —
= = luteo . . .	= gelber, wachsartig.	—	—	5 —
Ringo	Ringo=	—	—	5 —
spectabilis	prächt., gefüllt 4-5 F. h.	500	8 —	6 —
= fl. albo . .	= weißgefüllt. 2-4 F.	90	8 —	6 —
= Kaido . . .	= gefüllter Kaido= .	—	—	6 —
tatarica	Tatarischer	—	—	5 —
Toringo	Toringo= Japanischer .	—	—	5 —
upsaliensis	Upsalischer	—	—	5 —
PYRUS	Agarole, Felsenbirne			
alpina	Alpen=	—	—	5 —
Botryapium	Trauben= 1-2 Fuß h.	600	2 —	3 —
florida	Floridanischer	—	—	5 —

		Vorrath	p. \mathfrak{P}	Schock \mathfrak{S}	p. Stat. \mathfrak{S}	Stat. \mathfrak{S}
PYRUS <i>Uzarole, Felsenbirne</i>						
microphylla . . .	feinblättrige	—	—	—	5	—
ovalis	eirundblättrige	—	—	—	3	—
"	= 3-4 Fuß hoch . .	400	4	—	—	—
"	= 1 jährige	800	—	8	—	—
" sanguinea	= blutroth. Früchte	—	—	—	6	—
melanocarpa . .	schwarzfrüchtige	—	—	—	3	—
Pollveria	Hagebutten	—	—	—	4	—
PYRUS <i>Birne</i>						
communis	gemeine	—	—	—	1	—
" Achras . . .	= Achras	—	—	—	5	—
" fol. varieg.	= buntblättrige . .	—	—	—	6	—
" striata . . .	= gestreifte	—	—	—	5	—
oleaeifolia	ölbaumblättrige	—	—	—	5	—
Hostii	Hostische	—	—	—	5	—
Michauxii	Mischaurische	—	—	—	5	—
odorata	wohlriechende	—	—	—	6	—
olivaeformis . .	olivenfrüchtige	—	—	—	5	—
salicifolia	weidenblättrige	—	—	—	5	—
sinaica	Sinäische	—	—	—	5	—
QUERCUS <i>Eiche</i>						
Banisterii	stechpalmblättr. 1 F. h.	—	—	—	5	—
Brutia	Brutia	—	—	—	10	—
Castanea	Kastanien	—	—	—	10	—
Cerris	Türk., 1-2 F. h. verpfl.	700	5	—	4	—
coccinea	Scharlach	—	—	—	5	—
conferta	dichtgedrängte	—	—	—	10	—
imbricaria(laurifol)	schuppenfrüchtige . . .	—	—	—	10	—
palustris	Sumpf	—	—	—	5	—
pannonica	Ungarische	—	—	—	15	—
pendunculata . .	gestielte Sommer=8-10 F.	—	—	—	8	—
Robur	Stein= Winter=8-10 F. h.	—	—	—	8	—
"	" = 1-2 Fuß h.	5000	—	20	—	—
" aureo bicolor	" gelbgefleckte . . .	—	—	—	15	—
" asplenifolia	" farrenblättrige . .	—	—	—	15	—
" cochleata . .	" löffelblättr. 2-3 F. h.	70	6	—	5	—
" diversifolia .	" verschiedenbl. 1-2 F.	70	8	—	6	—
" Falkenbergensis	" Falkenberg's 2-3 F.	80	8	—	6	—
" fastig.(pyram.)	Pyramid.-vered. 4-6 F. h.	140	16	—	10	—
"	" 2-3 Fuß hoch . .	500	10	—	—	—
"	" 1-1½ Fuß hoch	300	6	—	—	—
" cucullata	" hohlblättrige . .	—	—	—	8	—

		Vorrath	p. Schöck p. Etz.			
			§	§	§	§
QUERCUS	Eiche					
Robur fastig virid.	Pyram.-hellgrüne 1-3 F.	180	16	—	10	—
filicifolia . . .	fadenblättrige	—	—	—	15	—
sol atropurp.	Bluteiche 1jähr. Beredl.	—	—	—	20	—
" cupreis . . .	lurferfarbige	—	—	—	10	—
" maculat . . .	buntgefleckte	—	—	—	10	—
" marginat.	weißgränderte 1-3 F. h.	100	16	—	10	—
" pectinata	fahnenförmige 1-2 F. h.	90	18	—	15	—
" variegata	buntblättrige	—	—	—	10	—
Louetti	Louetti's	—	—	—	10	—
pulverulenta	weißgefleckte 1-2 Fuß h.	100	16	—	10	—
var. pendula	Trauer- 7-8 Fuß hoch	—	—	—	30	—
rubra	rothe 5-7-Fuß hoch .	560	14	—	8	—
tinctoria	Quercitron-	—	—	—	7	6
Tanzin	Spanische 1-2 Fuß hoch	70	18	—	15	—
RHAMNUS	Begedorn					
Alaternus	immergrüner B.	—	—	—	5	—
*catharticus . . .	gem. Kreuzdorn 1-2 F. h.	200	2	—	2	—
"	" 2 jähriger	2000	—	10	—	—
Clusii	Clusius	—	—	—	5	—
*Frangula	Faubaum 3-4 Fuß hoch	600	3	—	2	—
"	" 1 jähriger	400	—	6	—	—
latifolius	breitblättriger	—	—	—	6	—
Pallasii	Palla's	—	—	—	6	—
pumilus	Zwerg	—	—	—	3	—
rupestris	Felsen-	—	—	—	3	—
tinctorius	Färber-	—	—	—	3	—
RHODODENDRON	ponticum Alpenbalsam	—	—	—	5	—
RHUS	Sumach, Gerberstrauch					
Colinus	Perrücken-	—	—	—	5	—
"	" 2 jähriger	400	1	15	—	—
elegans	schöner 1-2 Fuß hoch	130	4	—	4	—
glabrum	glatter 3-5 Fuß hoch	200	4	—	3	—
Toxicodendron (rad)	Gift- 2-3 Fuß hoch	400	2	—	2	—
thyphinum arbor.	Hirschfolben-	—	—	—	4	—
RIBES	Johannisbeere					
acerifolium	ahornblättrige 1-2 F. h.	160	2	—	2	—
*alpinum	Alpen- 2-3 Fuß hoch	500	3	—	2	—
"	" 1 Fuß hoch	1000	1	—	—	—
" sol. varieg.	" buntblättrige . . .	—	—	—	10	—
" humile	" niedrige	—	—	—	3	—
" multiflorum	" vielblumige	—	—	—	3	—

		Vorrath	p. Sch.	p. Sch.	p. Sch.
RIBES	Johannisbeere				
altaicum	vom Altaigebirge 2-3 F. h.	800	2	—	2
*aureum	goldgelbe 3-4 Fuß hoch	150	4	—	3
Beatonii	Beaton's 2-3 Fuß hoch	500	4	—	3
*floridum	Pensylvanische 2-3 F. h.	1000	3	—	2
glaciale	Eis-	—	—	—	4
glutinosum	klebrige B.	—	—	—	6
heterotrychum	sammetblättrige 3-4 F. h.	200	4	—	3
irrigium	struppige 4-5 Fuß hoch	150	4	—	3
*nigrum	schwarze Dichtb. 2-3 F. h.	1300	3	—	2
= aconitifol.	= eisenhutbl. 1-2 F. h.	260	3	—	3
= fol. varieg.	= buntblättrige	—	—	—	3
= fr. viridi .	= grünfrücht. 2-3 F. h.	300	2	—	2
= Ogdenii .	= Ogden's 2-3 F. h.	400	3	—	2
= Victoria .	= größte 2-3 F. h.	400	3	—	2
*odoratum (fragr.)	wohlriechende 4-5 F. h.	500	4	—	3
= " " "	= 2-3 Fuß hoch	400	2	—	—
opulifolium	schneeballblättr. 2-3 F. h.	80	3	—	3
rigens	steife	—	—	—	4
*rubrum	rothe 2-3 Fuß hoch	1500	2	—	4
= bacc. alba	= weißfrücht. 2-3 F. h.	2000	2	—	1
= " carnea	= fleischfarbige 1-2 F. h.	500	2	—	1
= cerasiferum	= Kirschen 2-3 F. h.	800	3	—	2
= " " "	= " 1 Fuß hoch	700	1	—	—
= " fr. albo	weiße Kirschen 1 Fuß h.	600	3	—	2
= fr. striato .	gestreifte	—	—	—	2
recurvatum	zurückgebogene 3-4 F. h.	200	3	—	2
sanguineum	blutrothe 3-4 Fuß h.	180	8	—	5
= albidum .	= weißblühende	—	—	—	6
= fl. pleno	= gefüllte 2-3 F. h.	180	10	—	6
saxatile	Stein 1-2 Fuß hoch	90	3	—	3
spicatum	ährentragende	—	—	—	4
splendens	glänzende	—	—	—	6
*tenuifolium	kleinblättrige 4-5 F. h.	200	4	—	3
villosum	weichhaarige	—	—	—	5
vitifolium	weinblättrige	—	—	—	5
RIBES	Stachelbeere				
echinatum	stachelige 4-5 Fuß hoch	70	4	—	3
gracile	schlanke	—	—	—	4
Grossular, (anglica)	siehe 2. Abtheilung	—	—	—	4
lacustre	Ufer-	—	—	—	3
triflorum	dreiblumige	—	—	—	3

		Vorrath	p. Schoß p. Sg.	p. Stk. p. Sg.
RIBES	Stachelbeere			
uva crispa	gemeine	—	—	2 —
ROBINIA	Albizie			
hispida	borstige, rothblühende .	—	—	5 —
—	= hochstämm. 7-8 F. h.	280	14	8 —
— inermis	rothbl. stachellose . . .	—	—	6 —
—	= hochst. 7-8 Fuß h.	90	14	8 —
inermis	Kugelalbiz. stachellos. 7-8 F.	400	26	15 —
— Bessoniana	= Besson's	—	—	6 —
— Rhederii	= wurzelächte	—	—	7 6
— rubra	stachel. rothblühende .	—	—	6 —
—	= 7-8 F. h.	—	—	15 —
+ Pseudacacia	weißblühende 10-12 F. h.	450	10	6 —
—	= 2-3 Fuß hoch	1600	1	—
—	= 1 jährige	40000	—	6 —
— amorphael.	= amorphenblättr.	—	—	5 —
— coluteoides	= blasenstrauchblättr. .	—	—	8 —
— Decaisneana	= Decaisne's	—	—	10 —
— echinata	= sehr dornige	—	—	5 —
— monophylla	= einblättrige	—	—	6 —
— pyramidalis	= pyramiden	—	—	6 —
— speciosa	= großblumige	—	—	5 —
spectabilis	ansehnliche	—	—	5 —
— crispa	= frauje	—	—	6 —
tortuosa (pendula)	verdreht wachsende . .	—	—	5 —
—	= hochst. 7-8 F. h.	—	—	8 —
stricta	aufrecht, gedrungenwachs.	—	—	5 —
viscosa	klebrige, blaßrothbl. 3-4 F.	90	8	5 —
+	= hochstämm. 7-8 F. h.	270	14	8 —
— dubia	= zweifelhafte	—	—	5 —
— fl. albo	= weißblühende	—	—	5 —
— horrida	= großdornige	—	—	5 —
ROSA	Rose			
canina	Feld=	—	—	2 —
—	= 1 jährige	500	—	8 —
centifolia	große Centifolie	—	—	3 —
gallica	Französische (Essigrose)	—	—	2 —
majalis	Mai= frühe	—	—	2 —
— fl. pleno	= gefüllte	—	—	3 —
pimpinellifolia	pimpinellenblättrige . .	—	—	2 —
rubiginosa	roßfarb., wohlriechende	—	—	2 —
—	= 2 jährige	500	—	12 —

		Vorrath	p. Schodp.	p. Std.
			§	§
ROSA	Rose			
rubiginosa . . .	rostfarb., wohlriech. 1 Jahr	4000	—	8
rubifolia . . .	Prairie	—	—	5
s Beauty of the Prairies		—	—	5
s de la Grifferaie		—	—	5
rubrifolia . . .	rothblättrige	—	—	4
S scandens . . .	einf., weisse flett. 3-5 f. h.	400	3	2
s fl pleno . .	gefüllte, fletternde . . .	—	—	4
semperflorens .	imme blühende	—	—	4
sorbifolia . . .	ebereichenblättrige . . .	—	—	2
villosa	Hagebutte	—	—	2
Remontent . . .	mit Namen, hochst. 3-4 f. h.	—	—	15
RUBUS	Brombeere			
Sameric (Lawton)	Amerik., großfrüchte . .	—	—	4
s belidifl fl. pleno.	rosa, gefüllte 3-5 f. h.	90	4	4
s caesi	dunkelbläuliche	—	—	1
s fruticosus . . .	strauchartige	—	—	2
s fl pleno . . .	gefülltblühende	—	—	5
s fol argent. varieg.	buntblättrige	—	—	15
s glandulosus . .	drüsige	—	—	3
s Hofmeisterianus	Hofmeister's	—	—	5
s laciniatus . . .	zerschlitzblättrige	—	—	6
occidentalis . . .	abendländische	—	—	4
odoratus	wohlriechende 1 Fuß h.	300	3	2
spectabilis . . .	prachtige	—	—	5
S tilifolius . . .	lindenblättrige	—	—	5
RUSCUS	Mäusedorn			
aculeatus	stacheliger	—	—	5
Hippoglossum . .	Zungen- 1/2 Fuß hoch	170	4	3
laxus	schlaffer	—	—	5
racemosus . . .	Trauben	—	—	5
RTA	Raute			
graveolens . . .	gemeine	—	—	1
s fol. varieg.	buntblättrige	—	—	1
SALIX	Weide			
acuminata fem. .	zugespitzblättrige	—	—	2
alba masc. . . .	weiße 2-3 Fuß hoch . . .	100	2	2
Amanniana . . .	Amannische	—	—	3
amygdalina . . .	Mandel- 5-6 Fuß hoch	130	3	2
annularis	ringelblättrige	—	—	7
aquatica	Wasser-	—	—	2
argentea fem. . .	Silber-	—	—	2

		Borrath	P. $\frac{S}{Sg}$	Schöckl $\frac{P.}{Sg}$	Std. $\frac{S}{Sg}$
SALIX	Weib				
- aurea	goldgelbe 2-3 Fuß h.	130	2	—	2
- aurita masc . . .	gehörte	—	—	—	2
- babylonica . . .	Babylon Trauer 7-9 f. h.	400	8	—	5
- "	" 5-6 "	1400	4	—	—
- bicolor masc. . .	zweifarbige	—	—	—	2
- candida	glänzendweiße	—	—	—	2
- caprea	Sohl	—	—	—	1
- " pendula . . .	" Trauer 6-7 f. h.	—	—	—	15
- " tricolor . . .	" dreifarbig	—	—	—	5
- cineria fem. . .	aschgraue	—	—	—	2
- conifera	Zapfen	—	—	—	2
- cotinifolia . . .	sumachblättrige	—	—	—	2
- depressa	nieder gebeugte	—	—	—	2
- Doniana	Donische 5-6 Fuß hoch	90	3	—	2
- daphnoides . . .	kellerhalsartige	—	—	—	2
- Forbiana fem. . .	Forbianische 5-6 Fuß h.	130	3	—	3
- formosa	schöne	—	—	—	4
- fragilis masc. . .	Bruch	—	—	—	2
- grandifolia . . .	großblättrige	—	—	—	2
- grisea	grünblättrige	—	—	—	2
- hastata	spitzblättrige	—	—	—	4
- Helix masc. . . .	Bach	—	—	—	1
- " fem.	"	—	—	—	2
- hirsuta	borstige	—	—	—	2
- hippophaefolia . .	sanddornblättrige	—	—	—	2
- holosericea masc.	sammtartige	—	—	—	2
- Hoppeana	Hoppische	—	—	—	2
- implicata	verbüllte	—	—	—	2
- Lambertii	Lambert's	—	—	—	3
- lanceolata	lanzettblättrige	—	—	—	2
- malifolia	apfelblättrige	—	—	—	2
- Meyeriana masc.	Meyer'sche	—	—	—	2
- mollissima	weichblättrige	—	—	—	2
- monandra	Purpur	—	—	—	2
- moschata masc . .	Moschus	—	—	—	2
- Napoleonis	Napoleon's Trauerweib				
- "	Wurzelacht 2-3 f. h.	1000	2	—	2
- "	" 6-8 "	—	—	—	15
- nigricans	schwärzliche	—	—	—	3
- " elliptica	" schmalblättrige	—	—	—	2
- occidentalis . . .	Abendländische	—	—	—	2

		Vorrath	p. S.	Gr.
SALIX	Weide			
Olites	feinblättrige	—	—	—
parietariaefolia	meldenblättrige	—	—	—
pectinata	fammartige	—	—	—
petiolaris fem.	langstielige	—	—	—
pentandra masc	Eorbeer=	—	—	—
pommeranica fem	Pommerische	—	—	—
pontederana fem.	Pontederische	—	—	—
praecox	frühe	—	—	—
pruinosa	beraiste	—	—	—
purpurea fem	kleine, Purpur=	—	—	—
Regalis	silberbl., schönste 4-5 F. h.	180	4	—
rosmarinif masc.	Rosmarien= 1-2 Fuß h.	400	4	—
rubra masc	rothe 5-6 Fuß hoch	130	3	—
" fem.	"	—	—	—
Russeliana masc.	Gerber=	—	—	—
" fem.	"	—	—	—
sericea	seidenartige	—	—	—
Seringeana	Sering's	—	—	—
Smithiana masc.	Smith's 5-6 Fuß hoch	100	3	—
" fem.	" 4-5 Fuß hoch	100	2	—
stipularis	Hügel- 6-8 Fuß hoch	80	3	—
Treveranii	Treveran's	—	—	—
triandra	dreimännige 6-8 Fuß h.	200	3	—
ulmifolia	ulmenblättrige 5-6 F. h.	80	3	—
undulata	wellenförmige	—	—	—
vaccinifolia	heidelbeerblättrige	—	—	—
viminalis	weiße, Fischer=	—	—	—
violacea fem.	violette	—	—	—
vitellina masc.	Gold=	—	—	—
Weigeliana masc.	Weigel's	—	—	—
" latifolia	" breitblättrige	—	—	—
Salix, das vorstehende Sortiment mit Namen		—	4	—
SALVIA	Salbei			
officinalis	gemeine	—	—	—
SAMBUCUS	Hollunder			
canadensis	Canadischer 3-4 Fuß hoch	100	3	—
nigra	gem., schwarzer 2-3 F. h.	100	2	—
" bacca viridi	" grünbeer. 4-5 F. h.	100	4	—
" elegans	" schöner	—	—	—
" fol. argent.	" silbergeschecktblätt.	—	—	—
	1/2 Fuß hoch	8	6	—

		Vorrath	p. Schod p	Sg	p. Std. Sg	2
SAMBUCUS	Hollunder					
nigra fol. luteis	gem., gelbblättr. 2-3 F. h.	300	4	—	3	—
" laciniata . .	= geschlitzblättriger	—	—	—	4	—
" linearis . .	= schmalblättriger	—	—	—	4	—
" monstrosa	= vermachsener . .	—	—	—	5	—
" racemosa . .	= roth, Trauben-	—	—	—	3	—
"	= 1 jähriger	500	—	12	—	—
SEDUM	Mauerpfeffer					
populifolium . .	pappelblättriger 1/2 F. h.	200	1	—	1	—
SOLANUM	Nachtschatten					
S Dulcamara . .	Bittersüß	—	—	—	1	—
SOPHORA	Sophore					
japonica	Japanische 1-2 Fuß h.	700	4	—	3	—
" pendula . .	= Trauer-	—	—	—	1	—
SORBUS	Eberesche					
americana	Amerikanische	—	—	—	5	—
Aria	Mehlbeerbaum 6-8 F. h.	130	10	—	6	—
"	= 2-3 Fuß hoch . .	120	4	—	—	—
" rotundifol.	= rundblättrige . .	—	—	—	6	—
atrovirens	dunkelgrüne	—	—	—	5	—
† Aucuparia . . .	gemeine 10-12 Fuß h.	700	14	—	7	6
" asplenifolia	= farrenblättrige . .	—	—	—	5	—
" pendula . .	= Trauer-	—	—	—	10	—
" saturejaefolia	= bohnenkrautblättr.	—	—	—	5	—
domestica	zähme	—	—	—	6	—
edulis	genießbare	—	—	—	6	—
intermedia	Drel= 7-9 Fuß hoch .	200	14	—	7	6
nepalensis	aus Nepaul	—	—	—	5	—
SPARTIUM	Pfrieme					
Scoparium	gemeine	—	—	—	2	—
"	= 1 jährige	2000	—	6	—	—
SPIRAEA	Spiersaude					
acutifolia	spigblättrige 1-2 Fuß h.	260	4	—	3	—
adanthoides	farrenblättrige	—	—	—	4	—
amurensis	vom Amur	—	—	—	4	—
amoena	niedliche 2-3 Fuß hoch	270	4	—	4	—
aquilegiaefolia . .	aleeyblättrige 3-4 F. h.	180	4	—	4	—
argentea	silbergraue 2-3 Fuß h.	140	4	—	4	—
bella	schöne, rothbl. 2-3 F. h.	400	4	—	3	—
"	= 1-1 1/2 Fuß hoch	500	2	—	—	—
bethlehemensis . .	Bethlehemitische	—	—	—	3	—
Billardii	Bastard= 3-4 F. h. schön	500	5	—	4	—

SPIRAEA		Vorrath	p. Schoff		p. Sid.	
			§	Sg	Sg	§
	Spiräa					
Billardii	Bastard 1-2 Fuß hoch	1200	2	—	—	—
callosa	schöne 3-4 Fuß hoch	250	4	—	3	—
„	1 jährige	1400	—	10	—	—
„ fl. albo	weißblüh. 1 F. h.	300	4	—	3	—
cana (nana)	blaugraue	—	—	—	3	—
*carpinifolia	hainbuchenblättr. 3-4 F. h.	1100	3	—	2	—
*chamaedryfolia	chamanderblättr. 2-3 F. h.	1300	3	—	2	—
crataegifolia	weißdornblättrige	—	—	—	4	—
crenata	gefeibtblättr. 2-3 Fuß h.	500	4	—	3	—
cuneifolia	feilblättrige 2-3 Fuß h.	90	4	—	4	—
decumbens	niederliegende	—	—	—	5	—
eximia	liebliche 2-3 Fuß hoch	400	4	—	3	—
„	1-2	380	2	—	—	—
expansa	ausgebreitete 3-4 Fuß h.	160	4	—	3	—
flabellata	fächerblättrige	—	—	—	5	—
*flexuosa	hin-u. hergebog. 3-4 F. h.	600	3	—	2	—
*hypericifolia	hartbeublättrige 2-3	500	4	—	3	—
incisa	geschligblättrige	—	—	—	5	—
inflexa	eingebogene	—	—	—	3	—
laevigata	glatte	—	—	—	5	—
lancifolia	lanzettblättr. 3-4 Fuß h.	350	3	—	2	—
Lenneana	Lenne's	—	—	—	6	—
Lindleyana	Lindley's 3-4 Fuß hoch	90	4	—	4	—
media	mittlere 2-3 Fuß hoch	200	3	—	2	—
Nobleana	Bastard	—	—	—	6	—
obovata	Ungarische 3-4 Fuß h.	80	4	—	3	—
*opulifolia	schneeballblättr. 3-4 F. h.	2000	3	—	2	—
„	2 Fuß hoch	1200	1	—	—	—
„ lutea	gelbliche 1-2 F. h.	140	3	—	2	—
„ nana	Zwerg 1-2	300	2	—	2	—
pachystachys	2 jährige	—	—	—	5	—
prunifolia	pflaumenblättr. 2-3 F. h.	400	2	—	2	—
„ fl. pleno	gefüllte 3-4 Fuß h.	300	8	—	5	—
pubescens	behaarte	—	—	—	6	—
Regeliana	Regel's 2-3 Fuß hoch	280	4	—	4	—
Reevesii	Reeves's	—	—	—	3	—
„ fl. pleno	gefüllte 1-2 Fuß h.	170	5	—	4	—
*salicifolia	weidenbl. weiße 3-4	1000	3	—	2	—
„ grandiflora	großblumige	—	—	—	3	—
„ paniculata	rispenartige 3-4 F.	120	3	—	2	—
„ rosea	rothe 3-4 Fuß h.	600	3	—	2	—

		Vorrath	p. Schock p. Sg.	p. Std. p. Sg.
SPIRAEA	Spiräaude			
salicifolia vividus	weidenblättrige, lebhafte	—	—	4 —
undulata	= wellenbl. 3-4 F. h.	160	2	2 —
semperflorens.	Bastard, 2-3 Fuß hoch	70	4	3 —
sibirica	Sibirische	—	—	4 —
sorbifolia	ehereſchenblättr. 2-3 F. h.	100	2	2 —
= davurica	= Tauriſche	—	—	4 —
Thunbergii	Thunberg's 1/2 Fuß h.	130	4	3 —
triloba	dreilappige	—	—	4 —
tomentosa	filzige	—	—	3 —
=	= 1 jährige	800	—	15 —
*ulmifolia	ulmenblättrige 3-4 F. h.	500	4	3 —
STAPHYLEA	Pimpernuß			
colchica	Colchiſche	—	—	6 —
pinnata	gefiederte 2-3 Fuß h.	150	8	5 —
trifoliata	dreiblättrige 2-3 Fuß h.	160	6	5 —
=	= 1 Fuß hoch	350	2	—
SYMPHORICARPOS	Peterſtrauch			
glaucescens	graugrünlicher	—	—	4 —
montana	Berg-	—	—	4 —
*racemosa	traubiger, Schnee- 4-5 F.	2000	4	3 —
=	= 2-3 Fuß hoch	800	2	—
*vulgaris	gewöhnlicher 2-3 Fuß h.	500	3	2 —
= fol. varieg.	= bunter	—	—	4 —
SYRINGA	Flieber			
*chinensis	Chineſiſcher 3-4 Fuß h.	2800	6	4 —
= fl. albo	= weißblühender	—	—	8 —
= fl. rubro	= rothblüh. 2-3 F. h.	250	14	7 6
Emodi	Emodi's, weißbl. 5-6 F. h.	70	6	5 —
=	= 2-4 =	400	4	—
Josikaea (japon.)	Josiſſä's 4-5 Fuß hoch	260	6	4 —
=	= 2-3 =	2100	4	—
persica	Perſiſcher, blauer 2 F. h.	700	6	4 —
= fl. albo	= weißer	—	—	5 —
= laciniata	= zerſchligter	—	—	5 —
*vulgaris	Spaniſcher 3-4 Fuß hoch	500	4	2 6
= Charlemagne	= Charlemagn's	—	—	5 —
= Croix deBrahy	= Brahy's	—	—	5 —
= Dr. Lindley	= Lindley's	—	—	6 —
= Dr. Nobbe	= Nobbe's	—	—	6 —
= Eckenholm	= Eckenholm's	—	—	5 —
= fl. albo	= weißer 1-2 F. h.	150	4	2 6

		Vorrath	p. \mathfrak{S}	Schod \mathfrak{S}	p. Std. \mathfrak{S}
SYRINGA	Flieder				
vulgaris fl alb.comp.	Span. weißer gebrängtbl.	—	—	—	6 —
= fl. pleno . . .	= gefülltblühender	—	—	—	5 —
= = purpur. . .	= purpurroth. 3-4 F.	200	5	—	3 —
= fol. varieg. . .	= buntblättriger . .	—	—	—	4 —
= Gloire de Moulins	= Moulins's	—	—	—	5 —
= James Booth	= Booth's	—	—	—	6 —
= Jacksonii . . .	= Jackson's	—	—	—	5 —
= Justii	= Justi's	—	—	—	4 —
= Liberti	= Liberti's	—	—	—	5 —
= marliensis . .	= marly'scher . . .	—	—	—	6 —
= Moritz Eichler	= Eichler's	—	—	—	6 —
= nana	= Zwerg	—	—	—	5 —
= Philemon . . .	= Philemon's . . .	—	—	—	5 —
= Prince Camille de Rohan	Rohan's	—	—	—	5 —
= Professor Stöckhardt	Stöckhardt's . . .	—	—	—	6 —
= regia	Span. Königl. . . .	—	—	—	5 —
= rothomagensis	= rother 2-3 Fuß h.	500	4	—	3 —
= Saugeana . . .	= Saugean's	—	—	—	4 —
= Triomphe d'Orleans	Orlean'scher . . .	—	—	—	5 —
= Valentiana . .	= Valentinischer . .	—	—	—	5 —
TAMARIX	Tamarisfenstrauch				
africana	Afrikanischer 2-3 F. h. B.	150	4	—	3 —
gallica	Französischer 3-4 F. h.	500	4	—	3 —
germanica	Deutscher 1-2 Fuß h.	140	4	—	3 —
= taurica	= taurischer 1-2 F. h.	300	4	—	3 —
indica	Indischer 2-3 F. h. B.	800	4	—	3 —
parviflora (tetrandra)	frühblühender	—	—	—	3 —
TAXUS	Eibenbaum				
*baccata	gewöhnl. 3 F. h. buschig	—	—	—	20 —
= fol. aur. var.	= buntblättriger . .	—	—	—	5 —
canadensis	Canadischer	—	—	—	4 —
fastigiata (hib.) .	Irländisch. Pyramiden-	—	—	—	4 —
stricta	steifer, 2 jähriger . . .	450	3	—	2 —
THUJA	Lebensbaum				
aurea	goldgelber	—	—	—	25 —
australis	Australischer	—	—	—	6 —
*occidentalis . .	Abendländ. 6-8 Fuß h.	400	14	—	8 —
	2 mal verpflanzt	10000	—	10	—
=	2 jähriger	—	—	—	6 —
= Warreana	= Warren's	—	—	—	7 —
*orientalis	Morgenländischer . . .	—	—	—	6

		Vorrath	p. \mathfrak{S}	Schod \mathfrak{S}	p. Stk. \mathfrak{S}
THUJA	Lebensbaum				
oriental. compacta	Morgenländ. gedrungen.	—	—	—	4
= pyramidalis	= Pyramiden= . . .	—	—	—	10
=	= 2 jähr. verpfl.	1000	1	—	—
TILIA	Linde				
alba	weiße	—	—	—	6
americana	Amerikanische	—	—	—	5
= pendula	= hängende 7-8 F. h.	—	—	—	20
aurea	goldgelbe	—	—	—	6
begoniaefolia . .	begonienblättrige . . .	—	—	—	6
dasystyla	rauhgriffliche	—	—	—	10
floribunda	blüthenreiche	—	—	—	6
glabra	glatte	—	—	—	6
grandifolia	großblättrige	—	—	—	15
pyramidalis (rubr.)	Pyramiden= 7-8 F. h.	400	25	—	15
† vulgaris (europ.)	gemeine 11-12 Fuß h.	2000	36	—	20
= asplenifolia	= farrenkrautbl. . . .	—	—	—	8
ULEX	Stachelginster				
europaeus	Europäischer	—	—	—	1
= nanus	= Zwerg=	—	—	—	4
ULMUS	Ulme, Rüster				
alata	geflügelte	—	—	—	5
† americana	Amerikanische 8-10 F. h.	3600	15	—	8
=	= 5-6 Fuß hoch . . .	1200	8	—	—
† = fulva	= großbl. 10-11 F. h.	1800	15	—	8
= pendula	= Trauer= 7-8 = . . .	200	18	—	10
betulinoides . . .	birkenartige, feine . . .	—	—	—	6
= fol. varieg.	= buntblättrige . . .	—	—	—	6
campestris	gemeine	—	—	—	2
= fol. varieg.	= buntblättrige . . .	—	—	—	6
= pumila	= Zwerg=	—	—	—	5
corylifolia	haselnußblättrige . . .	—	—	—	6
cucullata	dütenblättrige	—	—	—	6
crispa	fräule	—	—	—	6
effusa	langstielige 3-4 Fuß h.	260	4	—	3
exoniensis (pyramid.)	Pyramiden= schön . .	—	—	—	—
=	= 8-10 Fuß hoch . . .	200	18	—	10
=	= 3-4 = =	700	8	—	—
= Dampieri	Dampier's 2-4 = = . .	70	8	—	6
flava	gelbliche	—	—	—	5
fungosa	schwammige	—	—	—	5
gingantea	Riesen=	—	—	—	6

		Vorrath	p. $\frac{1}{2}$	Schöf. Sgl	p. St. Sgl	St. Sgl
ULMUS Ulme, Rüster						
major	großblättrige 8-9 F. h.	800	14	—	7	6
microphylla fol. var.	kleinblättrige bunte. .	—	—	—	10	—
montana pend. nova	7-8 F. h. Berg-Trauerulme	—	—	—	10	—
monumentalis . . .	monumentartige. . . .	—	—	—	6	—
nigra	schwarze	—	—	—	5	—
rufa	braune	—	—	—	5	—
Sarniensis	Sarnische.	—	—	—	5	—
scabra	raube	—	—	—	5	—
Scamstonii	Scamstoni's	—	—	—	5	—
sibirica	Sibirische	—	—	—	5	—
stricta	steife	—	—	—	6	—
= purpurea	= purpurblättrige	—	—	—	6	—
suberosa pendula	Kork- hängende.	—	—	—	6	—
tilifolia	lindenblättrige	—	—	—	6	—
tortuosa	gedrehtwachsende	—	—	—	6	—
viscosa (involuta)	eingewickeltblättrige . .	—	—	—	6	—
VIBURNUM Schneeball						
dendatum	gezähntblättriger	—	—	—	5	—
edule	essbarer 2-4 Fuß hoch	80	8	—	5	—
*Lantana	wolliger 2-3 Fuß hoch	400	4	—	3	—
=	= 1 jähriger	360	—	15.	—	—
= fol. margin. . . .	= gelbgeränderter	—	—	—	5	—
*Lentago	frauser 4-5 Fuß hoch. . .	270	6	—	5	—
=	= 2-3 Fuß hoch.	400	3	—	—	—
nudum	nacktblumiger	—	—	—	5	—
*Opulus	gemeiner 3-4 Fuß hoch	200	3	—	2	—
= fl pleno	= gefüllter 3-5 F. h. . . .	3000	10	—	6	—
= = =	= = 1-2 =	200	4	—	—	—
orientale	Morgenländischer 3-5 F. h.	80	6	—	4	—
Oxycoccus	moosbeerartiger 4-5 F. h.	120	8	—	5	—
prunifolium	pflaumenblättriger	—	—	—	4	—
pygmaeum (nanum)	Zwerg- $\frac{1}{2}$ Fuß hoch. . . .	200	3	—	2	—
pyrifolium	birnblättriger 4-5 F. h.	156	8	—	5	—
VINCA Sinngrün, Immergrün						
herbacea	feinblättriges	200	1	—	1	—
major	großes	300	2	—	2	—
= fol. alba var. . . .	= buntblättriges.	100	4	—	3	—
= = reticulat. . . .	= neßblättriges	300	2	—	2	—
minor	kleines, blaublühendes	200	1	—	1	—
= fol. arg. marg. . .	= mit silbergr. Blättern	600	1	—	1	—
= = aur. mac. . . .	= goldgeflecktes.	—	—	—	1	—

		Vorrath	p. Sgl	Schoß	p. Std.	Sgl
VINCA	Sinngrün, Immergrün					
min. fol. aur. marg.	kleines mit goldgr. Blätt.	—	—	—	3	—
= fl. albo . . .	= weißblühendes . . .	—	—	—	3	—
= " = varieg.	= " = buntes . . .	—	—	—	3	—
= " purpur.	= purpurblühendes . .	300	1	—	1	—
VIRGILIA	Virgilie					
lutea	gelbe	—	—	—	20	—
VITEX	Reuschbaum					
incisa	geschlitzblättriger . B.	—	—	—	4	—
VITIS	Weinrebe					
amurensis	vom Amur	—	—	—	6	—
Isabellina	Isabellenz	—	—	—	5	—
Labrusca	silzige	—	—	—	4	—
odoratissima . . .	wohlriechende	170	4	—	3	—
plamata	handsförmige	—	—	—	3	—
tilifolia	lindenblättrige	—	—	—	3	—
vinifera	gewöhnliche (2. Abtheil.)	—	—	—	—	—
vulpina	Fuchs	—	—	—	4	—
WEIGELIA	Weigelia					
amabilis	liebliche	—	—	—	4	—
= Desboisi	= Desboi's	—	—	—	6	—
= fl. albo	= weiße 1-2 Fuß hoch	130	8	—	5	—
= fol. varieg.	= buntblättrige . . .	—	—	—	5	—
= Isoline	= Isolin's	—	—	—	6	—
= Stelznerii	= Stelzner's	—	—	—	6	—
= striata	= gestreifte 1-2 F. h.	500	6	—	5	—
= van Houttei . . .	= von Houtte's . . .	—	—	—	6	—
Groenewegeni . . .	Grönemegen's	—	—	—	6	—
hortensis rubra . .	rothe Gartenz	—	—	—	6	—
intermedia	mittlere 1-2 Fuß hoch	240	6	—	4	—
rosea	rosenrothe 1-2 Fuß hoch	800	6	—	4	—
= nana fol. varieg.	= Zwerg=bluntblättr.	—	—	—	6	—
XANTHOXYLON	Zahnwehholz					
fraxineum	eschenblättriges	—	—	—	6	—
XANTHORRIZA	Gelbwurzel					
apifolia	fellerieblättr. 1-2 F. h.	100	3	—	2	—
YUCCA	Adamsnadel					
filamentosa	fadige	—	—	—	5	—

Zweite Abtheilung.

Obst-Bäume und Obst-Sträucher.

S. bedeutet Sommer= H Herbst= W. Winterobst.

1) Apfel-Hochstämme, Vorrath 4260,

7—8 Fuß hoch, das Stück 9 Sgr. und das Schoß 16 Tblr.

Borsdorfer, edler W.
= Herbst H.
= Sommer S.
= Zwiebel W.
Calville, rother Herbst H.
= weisser Winter W.
Cardinal, blutrother W.
Edelrother W.
Eiserafel W.
Fenchelapfel S.
Gravensteiner H.
Himbeerapfel H.
Jerusalemsapfel W.
Köstlichster W.
Luikenapfel W.
Morgenduftapfel W.
Musapfel, gelber H.
Pepping, weisser W.
= deutscher W.
= Ribston W.
Pigeon, rother W.
= grosser W.
Prinzessinapfel W.

Reinette, Ananas W.
= Baumanns W.
= canadische W.
= Calvillartige W.
= d'Orleans W.
= Gold W.
= Gold-Königs W.
= grosse Casseler W.
= graue W.
= grüne englische W.
= Schäfer W.
= Scheiben W.
= violette Winter W.
= von Damason W.
= von Versailles W.
= Wellington's W.
Stettiner, rother W.
= weisser W.
Tafelapfel, weisser Winter W.
Taffetapfel, weisser W.
Tulpenapfel S.
Weinapfel, Champagner W.

2) Apfel-Bergstämme, Vorrath 2000,
auf Paradiesäpfel veredelt zu Pyramiden, Spalier sowie zur Topfobst-
Drangerie, das Stück 6 Sgr. und das Schock 10 Thlr.

Augustapfel S	Pepping, Königs W.
Bischofsapfel W.	= London W.
Borsdorfer, Herbst H.	= Ribston W.
= römischer W.	Pigeon, rother W.
= Sommer S.	= = grosser W.
= Winter W.	= weisser W.
Bohnenapfel, grosser W.	Prinzenapfel, grosser W.
Calville, weisse W.	Reinette, Ananas W.
= rother Herbst H.	= Baumanns W.
Cardinal, geflammt weisser W.	= Canadische W.
Edelrother W.	= Carmeliter W.
Eisäpfel W.	= Casseler, grosse W.
Gloria mundi W.	= Damason W.
Golden Noble W.	= engl. Spitals W.
Gravensteiner H.	= Königliche W.
Jerusalemsapfel W.	= Muskat W.
Hinbeerapfel, gelber H.	= Schäfer W.
Kaiser Alexander H.	= Scheiben W.
Köstlichster W.	= Sorgvliet W.
Königin Louisenapfel H.	= Orleans W.
Krumstiel, pommerscher W.	Rosenapfel, Schillers W.
Luikenapfel W.	Rosinarinapfel, weisser W.
Morgenduftapfel W.	Stettiner, rother W.
Parmäne, engl. Königs W.	Taffetapfel, Ebners W.
= Winter W.	= weisser W.
Pepping, deutscher W.	Taubenapfel, Lucas H.
= Gold W.	Tulpenapfel S.

3) Birnen-Hochstämme.

6—7 Fuß hoch, mit Namen, das Stück 12½ Sgr.

Belissima d'hiver W.	Caraveilbirne H.
Bergamotte d'automne H.	Diamantbirne S.
= Winter W.	Duchesse d'Angoulême H.
Beurré blanc S.	Grumbkower W.
= d'Amanlis H.	Muscatter, doppelte S.
= gris W.	Napoleons-Butterbirne H.
= rouge S.	Saint Germain W.
Bon Chretien d'hiver W.	Volkmarser, graue S.
Calebasse Bosc H.	

4) Birnen-Zwergstämme, Borrath 2000

auf Quittenstämmchen veredelt zu Pyramiden, Spalier, sowie zur Topf-
obst-Drangerie, das Stück $7\frac{1}{2}$ Sgr. und das Schoß 12 Thlr.

Alexander H.	Glout marceau S.
Ambrette Winter W.	Grumbkower Winterbirne W.
Aurate S.	Jaminette H.
Argenson H.	Katzenkopf, grosser französischer (Catillac) W.
Bergamotte d'automne H.	" kleiner W.
" Esperen W.	Königsgeschenk von Neapel W.
" grosse Sommer S.	Kopertz'sche fürstliche Tafel- birne W.
" Hertrich W.	Leon Leclerc H.
Beurré d'Amanlis H.	Louise bonne d'Avranches H.
" blanc H.	Luzette de Bavey W.
" " Sommer S.	Magdalene, grüne Sommer S.
" gris W.	Marie Louise H.
" long W.	Muscateller, doppelte S.
" Superfin W.	Napoleon's Butterbirne H.
Bezi de Montigny H.	Nec plus Meuris H.
" de Chaumontel W.	Nouveau Poiteau H.
Bon Chretien Williams H.	Passe Colmar W.
Citronenbirne, grosse Sommer S.	Poire d'oré S.
Chaptal W.	" Fortune W.
Coloma de Printemps W.	Regentin W.
Coloma's Herbst-Butterbirne H.	Rettigbirne, Leipziger S.
Colmar Aremberg's H.	Salisbury H.
Colmar Neil H.	Saint Germain W.
Dechantenbirne, Winter W.	Seigneur d'Esperen H.
Délices de Charneu H.	Soldat laboureur H.
" d'Hardenpont H.	Sommerdorn, punctirter H.
Diamantbirne H.	Schweizer Bergamotte H.
Doyenné gris H.	Virgouleuse W.
Duchesse d'Angouleme H.	Volkmarser, graue S.
Feigenbirne S.	Winterkönigin W.
Ferdinand von Oestreich W.	
Forellenbirne H.	
Gaishirtle, wahre Stuttgarter S.	

5) Kirichen-Hochstämme, Borrath 3400,

7—8 Fuß hoch, das Stück 9 Sgr. und das Schoß 16 Thlr.

a. Süsse.

Bigarreau, frühe Mai	Herzkirsche, weisse, allerfrüheste
" rothe	" weisse, grosse frühe
" weisse	" schwarze

Knorpelkirsche, schwarze
 „ „ schwarze frühe
 Lauermann'skirsche
 Maikirsche, allerfrüheste

Ochsenherz, schwarzes grosses
 Spiegelkirsche
 Türkische, grosse.

b. Saure.

Glaskirsche, doppelte
 Maikirsche, frühe
 Malvoisier, rothe

Natte, doppelte
 Schattenmorelle.

6) Hochstämmige gewöhnliche Sauer-Kirschen, Vorrath 580,
 6—7 Fuß hoch, das Stück 7½ Sgr. und das Schock 12 Thlr.

7) Kirschen-Zwergstämme, Vorrath 1200,
 zu Pyramiden oder Spalier, auf Prunus Mahaleb veredelt,
 das Stück 6 Sgr. und das Schock 10 Thlr.

a. Süsse.

Bigarreau, frühe Mai
 „ weisse
 Herzkirsche, Bettenburger. schw.
 „ Perl
 „ schwarze
 „ weisse, allerfrüheste
 Königskirsche
 Knorpelkirsche, schwarze
 „ frühe schwarze

Maikirsche, allerfrüheste
 Ochsenherz, schwarzes, grosses
 Prinzessinkirsche
 Spanische, gelbe
 Spiegelkirsche, schwarze
 Schwefelkirsche
 Türkische, grosse
 Werdersche, frühe, bunte

b. Saure.

Amaranthkirsche
 Amarelle, bunte
 „ langstielige
 Bernsteinkirsche
 Brüsseler, braune
 Folgerkirsche
 Glaserzkirsche
 Glaskirsche, doppelte
 Gobet, frühe
 Herzogenkirsche, späte
 Hildesheimer, späte, bunte
 Jerusalemkirsche
 Kentische
 La belle choise
 Leopoldskirsche

Lothkirsche, spanische
 Louis Philipp
 Maikirsche, frühe
 Malvoisier, rothe
 „ schwarze
 Morrette, grosse
 Natte, frühe
 „ späte
 Nonnenkirsche, grosse
 Orange, weisse
 Ostheimer Weichsel
 Schattenmorelle
 Weichselkirsche, Bettenburger
 „ süsse, frühe

8) Pflaumen-Hochstämme, Vorrath 600,
6—7 Fuß hoch, Zwetschen, gewöhnliche, das Stück 7½ Sgr. und
das Schock 12 Thlr.

9) Pflaumen-Hochstämme, veredelte, das Stück 9 Sgr., das
Schock 16 Thlr.

Aprikosenpflaume, gelbe
" rothe
Catharinenpflaume, blaue
Eierpflaume, blaue
" gelbe

Eierpflaume, rothe
Mirabelle, doppelte
Reineclaude grüne
" violette

10) Pflaumen-Zwergstämme,

zu Pyramiden oder Spalier, das Stück 6 Sgr., das Schock 10 Thlr.

Aprikosenpflaume, gelbe
" rothe
Catharinenpflaume, gr. blaue
Eierpflaume, blaue
" gelbe
" rothe
Italienische Zwetsche

Kirschpflaume
Mirabelle, einfache
" doppelte
Reineclaude de Bavay
" grüne
" violette

11) Aprikosen-Hochstämme,

das Stück 15 Sgr.

Abricot de Breda
" de Nancy

Abricot, fr. englische
" grosse Magdeburger.

12) Aprikosen-Zwergstämme,

zu Spalier, das Stück 10 Sgr.

Abricot de Breda
" de Nancy

Abricot, fr. englische
" grosse Magdeburger.

13) Pfirsichen-Zwergstämme,

zu Spalier, das Stück 15 Sgr.

Admirable
Madeleine, blanc
" rouge

Malvoisier
Pourpre, hâtive
Zwollische, früheste.

14) Haselnüsse.

Amerikanische	das Stück	—	§ 5	Sge
Gemeine	das Stück	—	3	=
	das Schock	5	—	=
= großfrüchtige	das Stück	—	4	=
Lambertsnuß	das Stück	—	4	=
	das Schock	6	—	=
= mit rothem Kern	das Stück	—	4	=
	das Schock	6	—	=
Zellernuß, Barzellanische	das Stück	—	5	=
= frühe, lange, buschige	das Stück	—	5	=
= Hallische Riesen	das Stück	—	5	=
= Holländische Riesen	das Stück	—	5	=
= Italienische Riesen	das Stück	—	6	=
= Merveille de Bollwiller	das Stück	—	8	=
= rothfarnige	das Stück	—	5	=

15) Wallnüsse.

Juglans regia 7—8 Fuß hoch	das Stück	—	§ 9	Sge
--------------------------------------	-----------	---	-----	-----

16) Himbeeren.

Aus Chili mit großen, rothen Früchten . .	das Schock	1	§ —	Sge
	das Stück	—	1	=
= mit weißen Früchten	das Stück	—	2	=
Belle de Fontanay	das Schock	1	15	=
	das Stück	—	1	=
Belle d'Orleans	das Schock	1	—	=
	das Stück	—	1	=
Fastolff, tragbarste, beste und größte . .	das Stück	—	2	=
Magnum bonum	das Schock	1	—	=
	das Stück	—	1	=
Masson's Traube	das Stück	—	2	=
Merveille des quatre soison, roth	das Stück	—	2	=
= " " " " " gelb	das Stück	—	2	=
= de Rivers	das Schock	1	—	=
	das Stück	—	1	=
Queen Victoria	das Schock	2	—	=
	das Stück	—	2	=
Turban	das Stück	—	2	=
Zweimaltragende, gelbe	das Stück	—	2	=

17) Johannisbeeren.

Mit rothen Früchten, gewöhnliche	das Schock	2	§	—	Sge
	das Stück	—	=	1 1/2	=
Gonduin, rothe	das Stück	—	=	3	=
Holländische, rothe.	das Stück	—	=	3	=
Imperial rouge	das Stück	—	=	3	=
Kirschen-Johannisbeere mit rother Frucht.	das Schock	3	=	—	=
	das Stück	—	=	2	=
Prince Albert, ausgezeichnete große und tragbarste, rothe.	das Schock	3	=	—	=
	das Stück	—	=	2	=
Versaillaise	das Stück	—	=	3	=
Mit fleischfarbigen Früchten.	das Schock	2	=	—	=
	das Stück	—	=	1 1/2	=
Mit weißen Früchten, gewöhnliche	das Schock	2	=	—	=
	das Stück	—	=	1 1/2	=
Holländische, weiße	das Stück	—	=	3	=
Imperial blanche	das Stück	—	=	3	=
Kirschjohannisbeere, weiße	das Schock	3	=	—	=
	das Stück	—	=	2	=
Prince Albert, weiße	das Stück	—	=	5	=
Mit schwarzen Früchten.	das Schock	3	=	—	=
	das Stück	—	=	2	=
Victoria, schwarze	das Schock	3	=	—	=
	das Stück	—	=	2	=
Schwarze mit grünlich weißer Frucht. . .	das Schock	1	=	10	=
	das Stück	—	=	1	=

18) Stachelbeeren.

Englische, großfrüchtige mit Namen, mit rother, grüner, gelber und weißer Frucht, in 60 Sorten	das Schock	3	§	—	Sge
	das Stück	—	=	2	=
Englische, großfrüchtige ohne Namen . . .	das Schock	2	=	—	=
	das Stück	—	=	1 1/2	=

19) Weinreben.

Gut bewurzelte Reben, in frühen, für unser Klima sich eignenden
Sorten, das Stück 3 Sgr., das Schock 4 Thlr., als:

August, früher blauer
Cap-Wein
Diamant, grüner

Frankenthaler, blauer
Gutedel, rother
= weisser

Leipziger, früher
Malvoisier, rother
Muscateller, violetter

Schönfeiler
Würzburger.

20) Erdbeeren.

Die besten und tragbarsten Sorten, das Schock 10 Sgr.

Ananas, Comte de Paris	Ananas Queen Victoria
" Duc de Malakoff	" Wizard of de Nord
" Eliza	" weisse, gewöhnliche
" Elton Pine	Bienenstock, (Scharlach-)
" Goliath	Hamburger, (Vierländer-)
" Marguerite	Monats- (Immertragende-)
" Queen Seedling	

21) Spargelpflanzen.

Zweijährige, gewöhnliche	das Schock 8 Sgr
Zweijährige, große Riesen	das Schock 10

Dritte Abtheilung.

Perennirende oder Staudengewächse

für's
freie Land.

* bedeutet zu Einfassungen passend. B. bedeutet im Winter Bedeckung.

		p. Ddb. Sg	p. Stf. Sg
ACANTHUS	Bärenflau		
latifolius	breitblättriger B.	—	6 —
mollis	weichblättriger B.	—	3 —
spinosus	stacheliger B.	1	3 —
ACHILLEA	Schafgarbe		
Millefolium fl. rubro	gemeine, rothblühende. . . .	— 10	1 —
Ptarmica fl. pleno	weißgefüllte	— 20	2 —
ACONITUM	Eisenhut		
napellus	wahrer	— 10	1 —
fl. albo	= weißblühender	— 15	2 —
ADENOPHORA	Glockenblume		
Gmelini	Gmelin's	— 10	1 —
Lamarkii	Lamarck's	—	2 —
latifolia	breitblättrige	— 10	1 —
ADONIS	Adonisröschen		
*vernalis	Frühling's	— 10	1 —
AGROSTEMMA	Samtnelle		
coronaria.	rothe	— 4	— 6
ALLIUM	Lauch		
azureum	azurblaues	— 10	1 —
Molly	gelbblüthiges	— 4	— 6
roseum	rosenrothes	— 4	— 6
ALYSSUM	Steinfräut		
saxatile compactum	gedrängtwachsendes	—	2 —

		p. p.	Dbb. Dbb.	p. Stk. p. Stk.
		p.	Dbb.	p. Stk.
		p.	Dbb.	p. Stk.
AMARYLLIS	Amaryllis			
formosissima	schönste, blühbar	2	—	2 6
lutea	gelbe	—	—	4 —
AMSONIA	Amsonie			
salicifolia	weidenblättrige	—	—	2 —
ANCHUSA	Dachszunge			
officinalis	gemeine	—	—	1 —
ANEMONE	Windblume			
*hepatica (Hepatica triloba) Leberfraut	*hepatica (Hepatica triloba) Leberfraut	—	4	— 6
fl. rubro pl.	fl. rubro pl.	1	—	3 —
japonica	Japanische	—	10	1 —
multifida	vielspaltige	—	—	2 —
ANTIRRHINUM	Röwenmaul			
majus var.	großes	—	4	— 6
APIOS	Erdbirne			
tuberosa	knollige	—	—	2 —
APOCYNUM	Fliegenfalle			
androsacmifolium	johannisfrautblättrige	—	—	2 —
venetum	Italische	—	—	2 —
AQUILEGIA	Adelei			
arctica	nördliche	—	20	2 —
bicolor	zweifarbige	—	10	1 —
vulgaris variet.	gem. in verschiedenen Farben	—	5	— 6
ARALIA	Aralie			
racemosa	traubige	1	15	5 —
ARMERIA	Grasnelke			
pinifolia	tannenblättrige	—	20	2 —
ARUNDO	Rohr			
Donax	Spannisches	—	—	6 —
ASCLEPIAS	Schmalbenwurz			
princeps	prächtige	—	20	2 —
Rodigasii	Rodiga's	—	10	1 —
ASPHODELUS	Affodill			
luteus	gelber	—	20	2 —
ASTER	Sternblume			
*alpinus	Alpen-	—	20	2 —
elegans	schöner	—	—	2 —
grandiflorus	großblumiger	—	—	2 —
ASTILBE	Astilbe			
decandra	zehnfadige	—	—	4 —
rivularis	Bach-	—	20	2 —

		p. P	Dbb. Sge	p. Stk. Sge	2
ASPIDIUM	Wurmfarn				
bulbiferum	zwiebeltragender	—	4	—	6
Filix-masc	männlicher	—	10	1	—
AUBRIETIA	Aubrietie				
deltoidea	deltaförmige	—	20	2	—
BALLOTA	Ballote				
nigra fol. varieg.	schwarze, buntblättrige	—	—	2	—
BAPTISIA	Baptisie				
australis	Australische	—	20	2	—
exaltata	Amerikanische	—	20	2	—
BELLIS	Tausendschönchen				
*perennis fl. pl.	gefülltes in verschiedenen Farben	—	3	—	6
BOCCONIA	Bocconie				
japonica	Japanische	1	10	4	—
CALISTEGIA	Calistegia, Winde				
davurica	Taurische	—	3	—	6
pubescens fl. pl.	gefülltblühende	—	20	2	—
CALTHA	Ruhblume				
palustris fl. pleno	gefülltblühende	—	—	3	—
CAMPANULA	Glockenblume				
alliariaefolia	knoblauchblättrige	—	10	1	—
carpathica	Carpathische	—	10	1	—
eriocarpa	wollfrüchtige	—	10	1	—
grandiflora (Plactycodon) großblumige		—	20	2	—
= fl. albo =	weißblühende	—	—	3	—
latifolia	breitblättrige	—	20	2	—
nobilis fl. albo	prächtige, weiße	—	10	1	—
*pulla	Rajen=	—	5	—	6
pyramidalis	Pyramiden=	—	—	3	—
*speciosa	schöne	—	5	—	6
CASSIA	Senne				
marylandica	Maryländische	—	—	3	—
CENTAUREA	Glockenblume				
depressa	ausgebreitete	—	20	2	—
CERASTIUM	Hornfraut				
*tomentosum	filziges	—	10	1	—
COLCHICUM	Herbstzeitlose				
autumnale fl. pl.	gefüllte	—	20	2	—
COMMELINA	Commeline				
coelestris	himmelblaue	—	10	1	—
CONVALLARIA	Maiblume				
majalis	gemeine	—	4	—	6

		p. §	Dkb. Sgt	p. Stk. Sgt	2
CONVALLARIA	Maiblume				
majalis, grandifolia	gemeine, großblättrige . . .	—	10	1	—
polygonatum.	Weißwurz	—	10	1	—
COREOPSIS	Schönauge				
auriculata.	gehörtes	—	10	1	—
palinata.	handsförmiges	—	10	1	—
CORYDALIS	Hohlwurz				
Hallerii.	Haller's.	—	4	—	6
CORONILLA	Kronwicke				
varia	bunte	—	10	1	—
CRUCIANELLA	Kreuzblatt				
*stylosa	zierliches	—	10	1	—
CYCLAMEN	Alpenveilchen				
europaeum.	Europäisches	—	—	2	—
DELPHINIUM	Rittersporn				
exaltatum	Amerikanischer.	—	10	1	—
formosum	schönster	—	10	1	—
grandiflorum	großblumiger	—	10	1	—
Pinguati	hellblauer.	—	10	1	—
DIANTHUS	Nelke				
atrococcineus	dunkelscharlach	—	10	1	—
*plumarius fl. pleno	Feder=	—	10	1	—
* = = =	schottische, gefüllte	—	10	1	—
DICLYTRA	Diclytra				
spectabilis	prächtige	—	20	2	—
DICTAMNUS	Diptam				
ruber	rother	—	—	2	—
DODECATHEON	Götterblume				
Meadia?	Virginische	—	—	3	—
DONORICUM	Gemswurz				
cordifolium	herzblättrige	—	10	1	—
DUCESNEA	Ducesnea				
fragiformis	erdbeerfrüchtige	—	3	—	6
EPILOBIUM	Weidenröschen				
angustifolium	schmalblättriges.	—	10	1	—
EPIMEDIUM	Sodenblume				
alpinum	Alpen=	—	15	2	—
grandiflorum.	großblumige	—	15	2	—
pinnatum.	fiederblättrige.	—	15	2	—
rubrum.	rothe	—	—	4	—
EUPATORIUM	Hirschfraut				
Fraserii	Fraser's.	—	10	1	—

		p. Ddb. p. Sgl	p. Stf. p. Sgl
EUPATORIUM	Hirschfraut		
<i>purpureum</i>	purpurrothes	1 —	3 —
FARFUGIUM	Farfugium		
<i>grande</i>	buntes B	1 —	3 —
FUNKIA <i>alba</i>	Funkie, weiße	— —	3 —
<i>coerulea</i>	blaue	— 10	1 —
<i>grandiflora</i>	großblumige	— —	5 —
<i>Sieboldii</i>	Siebold's	— —	3 —
<i>*undulata</i>	wellenblättrige	— 10	1 —
<i>* = fol. varieg.</i>	= bunte	— 20	2 —
GALANTHUS	Schneeglöckchen		
<i>*nivalis</i>	gemeines	— 2	— 6
= <i>fl. pleno</i>	= gefülltes	— —	1 —
GALEGA	Geißraute		
<i>orientalis</i>	Morgenländische	— —	2 —
GENTIANA	Enzian		
<i>acaulis</i>	stielloser	1 —	3 —
GERANIUM	Storchschnabel		
<i>pratense fl. pleno</i>	Wiesen-, gefüllter	— 10	1 —
GEUM	Nelkenwurz		
<i>coccineum</i>	scharlachrothe	— 20	2 —
GNAPHALIUM	Ruhrkraut		
<i>margaritaceum</i>	perlartiges	— 3	— 6
GRINDELIA	Gründelie		
<i>squarrosa</i>	sperrige	— 10	1 —
GUNNERA <i>scabra</i>	Gunnera, rauhe B.	— —	6 —
GYPHOPHYLLA	Gipskraut		
<i>paniculata</i>	riesenblütiges	— 10	1 —
HEDYSARUM	Hahnenkopf		
<i>sibiricum</i>	Sibirischer	— 10	1 —
HELIANTHUS	Sonnenblume		
<i>salicifolius</i>	weidenblättrige	— 20	2 —
<i>multiflorus fl. pl.</i>	vielblumige, gefülltblühende	— —	2 —
HELLEBORUS	Christwurz		
<i>foetidus</i>	schöne	— —	5 —
<i>hyemalis</i>	Winter-	— —	2 —
<i>niger</i>	schwarze	— 20	2 —
HEMEROCALLIS	Taglilie		
<i>flava</i>	gelbe	— 10	1 —
<i>fulva</i>	braunrothe	— 10	1 —
= <i>fol. varieg.</i>	= bunte	— —	3 —
<i>graminea</i>	grasblättrige	— 10	1 —

		p. ℥	Dsd. Sg	p. Std. Sg	℥
HERACLEUM	Heilfraut				
giganteum	Riesen=	—	20	2	—
HIERACIUM	Habichtsfraut				
*aurantiacum	pommeranzenfarbiges	—	2	—	6
IBERIS	Bauernsenf				
sempervirens.	immergrüner	—	20	2	—
Tenoriana	Tenor's	—	—	2	—
IRIS	Schwertel				
germanica	Deutscher, in 8 schönen Sorten mit Namen	—	20	2	—
graminea	grasblättriger	—	3	—	6
*pumila	niedriger	—	1	—	6
= fl. purpurea	= purpurrother	—	—	—	6
LATHYRUS	Wicke				
grandiflorus	großblumige	—	—	3	—
perennis	rothe	—	20	2	—
LEUCOJUM	Anotenblume				
vernum	Frühlings=	—	5	—	6
LILIUM	Lilie				
bulbiferum	Feuer=	—	10	1	—
candidum	weiße	—	—	2	—
longiflorum	langblumige	—	—	4	—
Martagon	echter Türkenbund	—	10	1	—
LINARIA	Frauenflachs				
Cymbalaria	ediger	—	4	—	6
LINDELOFIA	Lindelofie				
spectabilis	prächtige	—	—	3	—
LINUM	Flachs				
Lewisii	Lewis'sches=	—	—	2	—
LOBELIA	Lobelie				
fulgens	glänzende B.	—	—	3	—
syphilitica	blaue	—	—	2	—
LUPINUS	Feigbohne				
Douglasii	Douglas's	—	10	1	—
macrophyllus	großblättrige	—	10	1	—
= praecox	frühblühende	—	—	3	—
polyphyllus	vielblättrige	—	10	1	—
LYCHNIS alpina	Lychnis, Alpen=	—	—	1	—
chalcadonica	scharlachrothes	—	8	1	—
fulgens	glänzendes	—	—	1	—
Haageana	Haagen's	—	10	1	—
Preissii	Preise's	—	10	1	—

		p. $\frac{1}{2}$	Dth. Sgr	p. Std. Sgr	Stk
LYCHNIS	Lychnis				
viscaria fl. pleno .	Pechnesse	—	10	1	—
splendens. .	glänzende	—	10	1	—
LYSIMACHIA	Lysimachia				
verticillata	quirblättrige	—	10	1	—
LYTHRUM	Weiderich				
roseum superbum .	schönrother	—	10	1	—
MATRICARIA	Mutterkraut				
eximia	liebliches	—	—	1	—
Parthenium fl. pl.	gefülltes	—	20	2	—
MONARDA	Monarde				
didyma	scharlachrothe	—	10	1	—
fistulosa fl. roseo .	rosenrothe	—	10	1	—
MUSCARI	Traubenhya cinthe				
botryoides	blaue	—	5	—	6
moschatum	Mueskat	—	10	1	—
MYOSOTIS	Bergfämeinnicht				
*alpestris	schönstes	—	5	—	6
OENOTHERA	Nachtergä				
fruticosa	strauchartige	—	10	1	—
spectabilis	prächtige	—	10	1	—
OMPHALODES	Männertreue				
verna	Frühlings-	—	4	—	6
OXALIS	Sauerflee				
*esculenta	essbarer, 100 Stück 4 Sgr. B.	—	$\frac{1}{2}$	—	—
lasycandra	schönrother	—	$\frac{1}{4}$	—	6
PAEONIA	Bauernrose				
carnea fl. pleno . .	fleischfarbig, gefüllte	—	—	5	—
compacta	gefüllte, rosa	1	—	4	—
fragrans	wohlriechende	1	—	4	—
laciniata	zerschlitzte	1	—	4	—
officinalis fl. pleno	rothe gefüllte	—	—	2	—
fl. albo pl. .	weißgefüllte	1	—	4	—
hybrida	Bastard-	—	—	4	—
tenuifolia fl. pleno	schmalblättrige, gefüllte	1	—	4	—
PAPAVER	Mohn				
bracteatum	ausgebreiteter	—	—	2	—
orientale	orientalischer	—	—	2	—
PENSTEMON	Bartraden				
procerus	blauer	—	10	1	—
PHALARIS	Stanggras				
arundinacea fol. var.	buntes	—	4	—	6

		p. Ddb.	p. Sid.
		§ Sge	Sge 2
PHLOMIS	Phlomis		
Russeliana	Russel's	— 10	1 —
PHLOX	Flamenblume		
decussata	in 30 verschiedenen schönen Sorten mit Namen . . .	— 20	2 —
setacea	borstenblüthige	— 10	1 —
stolonifera	friechende, schöne	— 10	1 —
PHYGELIUS	Phiegelie		
capensis	Capische	— 15	2 —
PHYSALIS	Schlutze		
Alkekengi	gemeine	— 5	— 6
PLUMBAGO	Bleimurz		
Larpenlae	niedliche	— 10	1 —
PODOPHYLLUM	Entenfuß		
peltatum	schildblättriger	— 20	2 —
POLEMONIUM	Sperckraut		
coeruleum fol. varieg.	himmelblaues, buntblättriges	— —	5 —
POLYANTHUS	Tuberoze		
tuberosus fl. pleno	wohlriechende, gefüllte . . .	— 10	1 —
POLYGONUM	Rnöterich		
divaricatum	sperriger	— 20	2 —
POTENTILLA	Fingerkraut		
formosa	schönes	— 10	1 —
hybrida	Bastard	— 10	1 —
PRIMULA	Primel		
acaulis lutea pl. . .	stengellose, gelbe, gefüllte . .	— —	6 —
*Auricula	Murikel in verschiedenen Farben, 100 Stück 2 Thlr. . . .	— 10	1 —
cortusioides	cortusenblättrige	— 10	1 —
*elator	Garten-Primel in verschiedenen Farben	— 5	— 6
PYRETRUM	Bertramurz		
carneum	fleischfarbige	— 10	1 —
„ Delhayi		— —	1 —
„ Duchesse de Brabant		— —	1 —
„ Thimesterii		— —	1 —
roseum	rosenrothe	— 5	— 6
RANUNCULUS	Ranunkel		
repens fl. pleno . .	friechende, gefüllte	— 4	— 6
RHEUM	Rharbarber		
compactum	gebrängter	— —	4 —
Emodii	Australischer	1 —	4 —

		p. Dkb. p. Sge	p. Std. p. Sge
RHEUM	Rharbarber		
Prince Albert . . .	Prinz Albert	—	2 —
Queen Victoria . .	Königin Victoria	—	2 —
RUDBECKIA	Rudbeckie		
elegans	schöne	— 10	1 —
fulgens	glänzende	— 10	1 —
purpurea	purpurrothe	— —	5 —
SALVIA	Salbei		
argentea	silberfarbige	1 —	3 —
SAMBUCUS	Attich		
Ebulus	gemeiner	— —	2 —
SAPONARIA	Seifenkraut		
officinalis fl. pl. . .	gemeines, gefülltes	— 2	— 6
SAXIFRAGA	Steinbrech		
cordifolia	herzblättriger	— 10	1 —
crassifolia	dickeblättriger	— 20	2 —
umbrosa	schattenliebender	— 4	— 6
SCABIOSA	Scabiose		
caucasica	v. Kaukasus	— —	2 —
SCILLA	Meerzwiebel		
sibirica (coerulea) .	Sibirische	— 10	1 —
SEDUM	Mauerpfeffer		
carneum fol. varieg.	bunter	— —	1 —
Fabaria fl. rubr. . .	schönrother	— —	3 —
*Kamschaticum . . .	aus Kamschatka	— 10	1 —
*rupestre	Felsen-	— 2	— 6
Sieboldii	Siebold's B.	— —	2 —
SILENE	Silene		
Schafta	niedliche	— —	2 —
SISYRINCHIUM	Schweinerüssel		
*anceps	flügelstenglicher	— 2	— 6
SOLIDAGO	Goldruth		
altissima	höchste	— 2	— 6
SPERGULA	Spergel		
*pilifera	rasenartiger	— 10	1 —
SPIRAEA	Spirastaud		
filipendula	knollige	— 4	— 6
= fl. pleno	= gefüllte	— —	2 —
Kamschatica	aus Kamschatka	— 10	1 —
japonica	Japanische	— 10	1 —
ulmaria fl. pl. . . .	gefülltblühende	— 10	1 —

		p. Dkb. p. Sge	p. Sta p. Sge
SPIRAEA	Spierstaude		
venusta	rosenrothe, schöne	—	3 —
STATICE	Statice, (Grasnelke)		
elata	liebliche	1 —	3 —
Besseriana	Besser's	1 —	3 —
Gmelini	Gmelin's	— —	4 —
latifolia	breitblättriger	1 —	3 —
scoparia	besenartige	1 —	3 —
STENACTIS	Stenactis		
speciosa	schönes	— 2	— 6
STEVIA	Stevie		
purpurea	purpurrothe	— 15	2 —
TELLIMA	Tellima		
grandiflora	großblumige	— 10	1 —
THALICTRUM	Wiesenraute		
aquilegifolium	gelbe	— —	2 —
= fl. purpur.	purpurblüthige	1 —	3 —
TRIFOLIUM	Klee		
*repens fol. nigris	Trauer	— 10	1 —
TRILLIUM	Dreiblatt		
grandiflorum	großblumiges, weißes	— —	10 —
TROLLIUS	Kugelranunkel		
americanus	Amerikanische	— —	3 —
amoenus	angenehme	— 20	2 —
elegans	schöne	— 20	2 —
europaeus	Europäische	— 15	2 —
grandiflorus	großblumige	— —	4 —
TUNICA	Steinnelke		
Saxifraga	steinbrechartige	— —	2 —
TUSSILAGO	Huflattich		
fragrans	wohlriechender B.	— 10	1 —
VERATRUM	Nieswurz		
album	weiße	— —	5 —
nigrum	schwarze	— —	5 —
VERBASCUM	Königskerze		
phoeniceum	violette	— —	1 —
VIOLA	Veilchen		
*odorata fl. pl.	wohlriechendes, gefülltes	— 10	1 —
* = fl. rubro pl.	= rothes, gefülltes	— 10	1 —
= russica perfecta	= Russisch, großblumig.	— —	2 —
*semperflorens	= Monats- gefülltes	— 10	1 —

V o r s t e h e n d e n S t a u d e n , n a c h u n s e r e r W a h l ,

100 Stück verschiedene mit Namen	4 Thlr. —	Sgr
desgleichen 50 Stück verschiedene mit Na-		
men	2 "	10 "
desgleichen 25 Stück verschiedene mit Na-		
men	1 "	10 "
